

### **PHORMALAB**

# Applique murale






- Design et production italienne
- · Corps de la lampe et accessoires en aluminium moulé sous pression
- Ampoule infrarouge: Philips-Dr. Fischer avec technologie HeLeN
- Durée de l'ampoule : 5.000 heures environ
- Protection : IPX5 (la lampe d'extérieur, imperméable aux jets d'eau et à la pluie)
- Alimentation: 230 V 50/60 Hz (disponible aussi 110 V)
- + de 90% de l'énergie absorbée redistribuée comme radiation infrarouge
- · Lampe orientable haut/bas par une rotule mécanique

Surface de chauffage : 12 à 20m²









# Lampadaire simple arc moyen

Code Art.	Watt	Coloris	Prix HT
HCA0201010	2000 W	Noir & noir	1230,00€
HCA0202010	2000 W	Blanc & noir	1230,00€
HCA0202020	2000 W	Blanc & blanc	1230,00€

- Design et production italienne
- Corps de la lampe et accessoires en aluminium moulé sous pression
- Ampoule infrarouge: Philips-Dr. Fischer avec technologie HeLeN
- Durée de l'ampoule : 5.000 heures environ
- Protection : IPX5 (la lampe d'extérieur, imperméable aux jets d'eau et à la pluie)
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz (disponible aussi 110 V)
- + de 90% de l'énergie absorbée redistribuée comme radiation infrarouge
- · Lampe orientable haut/bas par une rotule mécanique

Surface de chauffage : 12 à 20m²






# PHORMALAB




# Lampadaire simple pour la table



Code Art.	Watt	Coloris	Prix HT
HCB0101010	2000 W	Noir & noir	2 060,00€
HCB0102010	2000 W	Blanc & noir	2 060,00€
HCB0102020	2000 W	Blanc & blanc	2 060,00€

- Design et production italienne
- Corps de la lampe et accessoires en aluminium moulé sous pression
- Ampoule infrarouge: Philips-Dr. Fischer avec technologie HeLeN
- Durée de l'ampoule : 5.000 heures environ
- Protection : IPX5 (la lampe d'extérieur, imperméable aux jets d'eau et à la pluie)
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz (disponible aussi 110 V)
- + de 90% de l'énergie absorbée redistribuée comme radiation infrarouge
- · Lampe orientable haut/bas par une rotule mécanique

#### Surface de chauffage : 12 à 20m²






# Lampadaire double arc moyen

Code Art.	Watt	Coloris	Prix HT
HCA2201010	2000 W	Noir & noir	2 300,00 €
HCA2202010	2000 W	Blanc & noir	2 300,00€
HCA2202020	2000 W	Blanc & blanc	2 300,00 €

- Design et production italienne
- · Corps de la lampe et accessoires en aluminium moulé sous pression
- Ampoule infrarouge: Philips-Dr. Fischer avec technologie HeLeN
- Durée de l'ampoule : 5.000 heures environ
- Protection : IPX5 (la lampe d'extérieur, imperméable aux jets d'eau et à la pluie)
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz (disponible aussi 110 V)
- + de 90% de l'énergie absorbée redistribuée comme radiation infrarouge
- Lampe orientable haut/bas par une rotule mécanique

#### Surface de chauffage : 12 à 20m² / Lampe











## Plafonnier simple

Code Art.	Watt	Coloris	Prix HT
HBA0101010	2000 W	Noir & noir	880,00€
HBA0102010	2000 W	Blanc & noir	880,00€
HBA0102020	2000 W	Blanc & blanc	880,00€

- Design et production italienne
- Corps de la lampe et accessoires en aluminium moulé sous pression
- Ampoule infrarouge: Philips-Dr. Fischer avec technologie HeLeN
- Durée de l'ampoule : 5.000 heures environ
- Protection : IPX5 (la lampe d'extérieur, imperméable aux jets d'eau et à la pluie)
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz (disponible aussi 110 V)
- + de 90% de l'énergie absorbée redistribuée comme radiation infrarouge
- Lampe orientable haut/bas par une rotule mécanique
- Solutions : appliques, plafonniers, lampadaires

Surface de chauffage : 12 à 20m²











### Plafonnier double

Code Art.	Watt	Coloris	Prix HT
HBA2101010	2000 W	noir + noir	1780,00€
HBA2102010	2000 W	blanc + noir	1780,00€
HBA2102020	2000 W	blanc + blanc	1780,00€

- Design et production italienne
- Corps de la lampe et accessoires en aluminium moulé sous pression
- Ampoule infrarouge: Philips-Dr. Fischer avec technologie HeLeN
- Durée de l'ampoule : 5.000 heures environ
- Protection : IPX5 (la lampe d'extérieur, imperméable aux jets d'eau et à la pluie)
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz (disponible aussi 110 V)
- + de 90% de l'énergie absorbée redistribuée comme radiation infrarouge
- · Lampe orientable haut/bas par une rotule mécanique
- Solutions : appliques, plafonniers, lampadaires

Surface de chauffage : 12 à 20m²/ Lampe





# Accessoires



**Télécommande**Code Art.: INT01 + TEL02

125,00 € - Prix HT



Chariot de déplacement pour lampadaires

Code Art. : CARO1 25,00 € - Prix HT



Longueur de cable : 3 x 1.5mm² (3 -5-10 mètre )

Code Art.	Désignation	Prix HT
SC0103	3 mètres de cable	30,00€
SC0105	5 mètres de cable	40,00€
SC0110	10 mètres de cable	50,00€



Ampoule à infrarouge (Phillips) 2000 W / 230V

Code Art. : BULO3 120,00 € - Prix HT



