




Make your privacy trendy

Contenue

OCCULTATION

haie artificielle

Fensogreen	3
Fensogreen Super	4
Fensoleaf Tile	5
Fensograss	6

lamelles d'occultation pour tisser dans la clôture

Fensoband	7
Fensoband 3D soft in kit	9
Fensoband Soft 190	10
Fensoband Soft printed 190	11
Fensoband Soft printed 190 Polyester	12
Fensoband Wicker	14
Fensoplate 3D	15
Fensoplate PRO	18
Fensoplate Composite	21
Fensoband Triangle	26

filets brise-vent

Fensonet Brise-vent	27
---------------------	----

filets brise-vue

Fensonet avec bandes renforcées	28
Fensonet avec oeillets	29
Fensonet Color avec bandes renforcées	30
Fensonet Color avec oeillets	33

brise-vue pour tisser dans la clôture

Fensonet Weave	34
Fensonet Weave textile	35
Accessoires pour fixation brise-vues	36

lamelles d'occultation en rouleaux

Fensoscreen	37
-------------	----

occultation en composite

Fensoscreen composite	38
Fensobruc composite	39

occultation naturel

Fensowood	40
Fensobruc bruyère des landes	41
osier	42
jonc	42
bambou	42

filets pour pare ballons	43
--------------------------	----

SYSTÈMES DE CLÔTURES

clôture rechargeable

Fensofill	44
Panneaux	45
Easyfix système de poteaux	47
Fensofix système de poteaux	49
Fastfix système de poteaux	51
Accessoires	53
Portails Fensofill	55

clôtures en bois composite

	57
--	----

écrans antibruit

Fensosound	60
Fensosound Green Wall	62

ACCESSOIRES DE CLÔTURES

accessoires pour le professionnel de la clôture	63
---	----



fensogreen®




- **haie artificielle** pour pose contre une clôture existante
- 5 ans de garantie contre décoloration
- fibres fins vert foncé - épaisseur 1 mm
- fixation facile par fil de ligature, clips ou liens
- ignifugé classe M1 conforme EN 13501-1

hauteur (cm)	longueur (m)	poids / rouleau (kg)	unité de commande	Code-EAN
100	3	4,8	1	5425021400014
120	3	5,8	1	5425021400021
150	3	7,2	1	5425021400038
180	3	8	1	5425021400045
200	3	9,6	1	5425021400052



37 brins verticaux par m



98% occultation



stabilité de couleur
+ 12500hr



fil vertical: 1,1 mm



longueur rouleau 3 meter



fil de tissage horizontal



fenso^{green}® SUPER




- haie artificielle pour pose contre une clôture existante
- 5 ans de garantie contre décoloration
- fibres bi couleur (vert clair et vert foncé) - épaisseur 2 mm
- **grâce aux fibres extra longues une occultation supérieure est obtenue**
- fixation facile par fil de ligature, clips ou liens
- ignifugé classe M1 conforme EN 13501-1

hauteur (cm)	longueur (m)	poids / rouleau (kg)	unité de commande	Code-EAN
100	3	5,5	1	5425021402360
120	3	6,5	1	5425021402377
150	3	8,6	1	5425021402384
180	3	9,9	1	5425021402391
200	3	11	1	5425021402407



43 brins verticaux par m



100% occultation



stabilité de couleur
+ 12500 hr




fil vertical: 1,1 mm



longueur rouleau 3 meter



fil de tissage horizontal



Lierre



Laurier




fensoleaf® Tile



- haie artificielle composée de feuilles artificielles de lierre pour pose contre une clôture existante.
- consiste en dalles de 50 cm x 50 cm qui peuvent être clipsées ensemble pour obtenir la hauteur et la longueur de la clôture désirée.
les dalles peuvent être coupées en bandes de 25 cm.
- fixation facile par liens
- 1 boîte = 12 dalles = 3 m²

type	mesure par dalle (cm)	quantité par boîte	poids / boîte (kg)	unité de commande	Code-EAN
lierre	50 cm x 50 cm	12	8	1 dalle	5425021401509
laurier	50 cm x 50 cm	12	8	1 dalle	5425021401516




95% occultation


stabilité de couleur
+ 12500 hr

Accessoires pour fixation brise-vue

		longueur (cm)	unité de commande	Code EAN
liens				
	noir	10 cm	100 st	5425021405200
	noir	25 cm	100 st	5425021409451
	green	10 cm	100 st	5425021405217
	anthracite	10 cm	100 st	5425021405224
fil à ligature				
	green	10 m	1 rol	5425021400458
	green	100 m	1 rol	5425021401295
	noir	100 m	1 rol	5425021401301
	anthracite	100 m	1 rol	5425021405491
	RAL 7030	100 m	1 rol	5425021408294



fensograss
PE



- haie artificielle à base de pelouse artificielle pour pose contre une clôture existante
- fibres longues en LDPE pour une durée de vie extra longue (850 gr/m²)
- le **dos ouvert** donne au vent la possibilité de souffler à travers la haie lors de fortes tempêtes
- 7 ans de garantie contre décoloration
- fixation facile par fil de ligature, clips ou liens
- ignifugé classe M1 conforme EN 13501-1
- 15 couleurs différentes de fibres peuvent être combinées pour créer votre propre palette de couleurs personnalisée: - unité de commande minimale de 100 m² -
vert limon, vert olive, vert de campagne, vert forêt, jute, rouge, blanc, bleu clair, bleu foncé, violet, orange, gris, noir, argent

hauteur rouleau (cm)	longueur rouleau (m)	poids (kg)	couleur	unité de commande	Code-EAN
en rouleaux					
100	10	8,5	vert	10 m	sur commande
120	10	10,2	vert	10 m	sur commande
150	10	12,75	vert	10 m	sur commande
180	10	15,3	vert	10 m	sur commande
200	10	17	vert	10 m	sur commande
100	10	8,5	anthracite	10 m	sur commande
120	10	10,2	anthracite	10 m	sur commande
150	10	12,75	anthracite	10 m	sur commande
180	10	15,3	anthracite	10 m	sur commande
200	10	17	anthracite	10 m	sur commande
bandes de 190 mm pour panneaux double					
19	2,6	0,42	vert	1 stuk	sur commande
19	2,6	0,42	anthracite	1 stuk	sur commande
couleurset designs personnalisées					
hauteur rouleau (cm)	longueur rouleau (m)	couleur		unité de commande	Code-EAN
personnalisé		personnalisé		100 m ²	sur commande





fensoband rouleaux



- **Lamelles PP rigides (> 1,4 mm) pour tisser dans votre clôture.**
- pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin
- couleurs RAL identique à la couleur de votre clôture
- dessin moderne avec lignes horizontales
- disponible en différentes largeurs dépendant de la maille et type de votre clôture.
- polypropylène de haute qualité, irrétrécissable et haute résistance aux UV, pour une longue durée de vie
- pour couper sur mesure de votre clôture
- fixation facile avec liens

	simple torsion	mailles soudés en rouleaux			maille soudés en panneaux					panneaux double fils	portails
type	simple torsion maille 50	maille 100 x 75	maille 100 x 50	maille 50 x 50	maille 38 x 100	maille 50 x 100	maille 55 x 100	maille 50 x 200	maille 55 x 200	maille 50 x 200	maille 50 x 50
44						V		V			H ou V
47	Diagonal	H	H ou V	H ou V	H	H	H ou V	H	H ou V	H	
95		H	H		H	H	H	H	H	H	
190								H	H	H	

H = tissage horizontale
V = tissage verticale

couleurs standards

vert RAL 6005	vert RAL 6009	anthracite RAL 7016	noir RAL 9005	gris RAL 7030	gris RAL 7039
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

sur commande (*):

marron	bleu	bordeaux	blanc	transparant
--------	------	----------	-------	-------------

(*) quantité de commande minimal 400 m²

irrétrécissable et
haute résistance aux UV



largeur (mm)	longueur	couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
44	1 x 100 m	5 m ²	vert 6005	4,5	1 rouleau	5425021402513
44	1 x 100 m	5 m ²	vert 6009	4,5	1 rouleau	5425021402544
44	1 x 100 m	5 m ²	anthracite 7016	4,5	1 rouleau	5425021402520
44	1 x 100 m	5 m ²	noir 9005	4,5	1 rouleau	5425021402537
44	1 x 100 m	5 m ²	gris 7030	4,5	1 rouleau	5425021405378
47	1 x 100 m	5 m ²	vert 6005	4,5	1 rouleau	5425021401431
47	1 x 100 m	5 m ²	vert 6009	4,5	1 rouleau	5425021401462
47	1 x 100 m	5 m ²	anthracite 7016	4,5	1 rouleau	5425021401455
47	1 x 100 m	5 m ²	noir 9005	4,5	1 rouleau	5425021401448
47	1 x 100 m	5 m ²	gris 7030	4,5	1 rouleau	5425021401479
95	1 x 50 m	5 m ²	vert 6005	4,5	1 rouleau	5425021401356
95	1 x 50 m	5 m ²	anthracite 7016	4,5	1 rouleau	5425021401363
95	1 x 50 m	5 m ²	noir 9005	4,5	1 rouleau	5425021401370
190	1 x 50 m	10 m ²	vert 6005	9	1 rouleau	5425021401394
190	1 x 50 m	10 m ²	vert 6009	9	1 rouleau	5425021401424
190	1 x 50 m	10 m ²	anthracite 7016	9	1 rouleau	5425021401417
190	1 x 50 m	10 m ²	noir 9005	9	1 rouleau	5425021401400
190	1 x 50 m	10 m ²	gris 7030	9	1 rouleau	5425021401387
190	1 x 50 m	10 m ²	gris 7039	9	1 rouleau	5425021408232
190	1 x 50 m	10 m ²	blanc 9003	9	1 rouleau	5425021404012

fensoband 190 bandes sur mesure 255 cm

largeur (mm)	longueur	couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
190	255 cm	0,5	vert 6005	0,45	10 stuks	sur commande
190	255 cm	0,5	vert 6009	0,45	10 stuks	sur commande
190	255 cm	0,5	anthracite 7016	0,45	10 stuks	sur commande
190	255 cm	0,5	noir 9005	0,45	10 stuks	sur commande



fensoband

orange skin



- Lamelles PP rigides avec dessin 'peau d'orange'
- polypropylène de haute qualité, irrétrécissable et haute résistance aux UV, pour une longue durée de vie
- fixation facile avec liens

largeur (mm)	longueur	couver- ture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
fensoband PP dessin 'PEAU D'ORANGE'						
190	1 x 35 m	7 m ²	vert 6005	5	1 rlx	5425021408249
190	1 x 35 m	7 m ²	anthracite 7016	5	1 rlx	5425021408256
190	1 x 35 m	7 m ²	noir 9005	5	1 rol	5425021408263



fensoband® SOFT 3D en kit


- Lanière flexible en PVC pour tresser verticalement dans des clôtures avec panneaux rigides avec plie 3D
- fixation facile avec fensoclips
- livré en kit complet: longueur 60 mètres + 100 clips (soit environ 3m²).
- pour panneaux rigides 3D avec maille 50 mm (ouverture libre 43,5 - 45 mm)
ou maille 55 mm (ouverture libre 50 - 51 mm)

largeur (mm)	maille panneau	longueur	couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
43	50	60 m	3 m²	vert 6005	4	1 kit	5425021405309
43	50	60 m	3 m²	anthracite 7016	4	1 kit	5425021405316
43	50	60 m	3 m²	noir 9005	4	1 kit	5425021405323
50	55	60 m	3 m²	vert 6005	4	1 kit	5425021405385
50	55	60 m	3 m²	anthracite 7016	4	1 kit	5425021405392



Fensoclips pour fixation fensoband soft 3D

	couleur	# par set	unité de commande	Code EAN
pour fixation: fensonet weave 46 mm / fensonet weave textile 44 mm / fensoband soft 3D 43				
fensoclip 43 mm	vert	50	1 set	5425021402940
fensoclip 43 mm	anthracite	50	1 set	5425021402933
fensoclip 43 mm	noir	50	1 set	5425021402285
pour fixation: fensonet weave 50 mm / fensonet weave textile 50 mm / fensoband soft 3D 50				
fensoclip 47 mm	vert	50	1 set	5425021404906
fensoclip 47 mm	anthracite	50	1 set	5425021404913
fensoclip 47 mm	noir	50	1 set	5425021404920



fensoband SOFT 190



- bandes flexibles PES + PVC pour tresser dans des panneaux double fils
- pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin
- fixation facile avec clips
- 1 rouleau est vendue avec 30 clips



largeur (mm)	longueur	couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
190	1 x 35 m	7 m²	vert 6005	4	1 rol	5425021405705
190	1 x 35 m	7 m²	anthracite 7016	4	1 rol	5425021405712

Fensoclips pour fixation fensoband soft 3D

	couleur	# par set	unité de commande	Code EAN
pour fixation: fensonet weave 190 mm / fensoband 190 mm				
fensoclip 185 mm	noir	25	1 set	5425021402247
fensoclip 185 mm	vert	25	1 set	5425021404975
fensoclip 185 mm	anthracite	25	1 set	5425021404982
fensoclip 185 mm	transparant	25	1 set	5425021404999



fenso**band** SOFT PRINT 190

- bandes flexibles PES + PVC imprimées pour tresser dans des panneaux double fils
- pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin
- fixation facile avec clips
- 1 rouleau est vendue avec 30 clips

largeur (mm)	longueur	couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
190	1 x 35 m	7 m²	granit	7	1 rol	5425021405774
190	1 x 35 m	7 m²	carrara	7	1 rol	5425021405798
190	1 x 35 m	7 m²	haie	7	1 rol	5425021405804

	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
aide de montage	galvanisé	1	1 st	5425021408324



granit



aide de montage



carrara



haie



fensoband

SOFT PRINT 190 Polyester

- bandes flexibles PES imprimées pour tresser dans des panneaux double fils
- pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin
- Impression sur textile Polyester technique sans PVC, 100% recyclable
- haute qualité, irrétrécissable et haute résistance aux UV
- longueur rouleau 26m

largeur (mm)	longueur	couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
190	1 x 26 m	5 m ²	pierre de sable	2	1 rlx	5425021408102
190	1 x 26 m	5 m ²	haie	2	1 rlx	5425021408119
190	1 x 26 m	5 m ²	gris ardennais	2	1 rlx	5425021408126



pierre de sable



haie



gris ardennais

autres dessins **disponibles sur demande** avec surcharge :



algarve



bretagne



ibiza



korfu



marbre



pierre naturelle




provence



schieffer




aukuba



bambou



provence



feuille de vigne



bois de chauffage



osier



bois obscure



bois entier



intermezzo



garde d'enfants



art



crayons






fensoband wicker



- **bandes en wicker (rattan) pour tresser dans votre cloture**
- Pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- assorti avec vos meubles de jardin wicker
- pour tisser horizontalement dans des panneaux double fils 8/6/8 of 6/5/6
- livré en bandes de 253 cm
- fixation facile avec liens
- 100% occultation

largeur (cm)	longueur (cm)	# bandes / boîte	# m ² couverture	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code EAN
19	253 cm	12	6 m ²	marron panachée	1	1 rouleau	5425021404807
19	253 cm	12	6 m ²	marron	1	1 rouleau	5425021404814
19	253 cm	12	6 m ²	anthracite	1	1 rouleau	5425021404821
19	253 cm	12	6 m ²	noir	1	1 rouleau	5425021404838







fensoplate kit panneaux 3D




- **Lamelles rigides en kits pour tresser dans votre clôture de panneaux avec pli 3D**
- pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- fixation rapide et facile avec clips de finition, équipés de crochets de verrouillage pour maintenir les plats d'occultation
- lamelles extra rigides d'épaisseur de 1.6 mm , qui sont tressées dans la maille pour une rigidité extra contre le vent
- différentes largeurs, hauteurs et couleurs disponibles qui s'adaptent à tous types de grillages en treillis soudés 3D disponibles dans le marché :
 maille 50: Betafence / Kopal / Heras / Van Mercksteijn / Arcelor et autres
 maille 55: Giardino / Dirickx / Moreda / Lippi et autres
- chaque kit est composé de :
 2 clips de fixation / plats intermédiaires / 2 plats extérieurs




fixez le clip de
finition en haut




tressez le plat




clippez le plat en
haut



remplissez le
panneau



remplissez les
extremities



* les plats peuvent également être fixées en bas
avec des liens pour plus de rigidité



largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau	couleur	unité de commande	Poids (kg)	Code-EAN
pour panneaux avec maille 55 (ouverture effective 50 mm - largeur plats 40 mm) (Giardino / Dirickx / Moreda / Lippi / Frigerio et autres)						
55 mm	200 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	6	5425021403015
			anthracite			5425021403077
			noir			5425021403138
			faux bois			5425021403190
55 mm	200 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021403022
			anthracite			5425021403084
			noir			5425021403145
			faux bois			5425021403206
55 mm	200 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8	5425021403039
			anthracite			5425021403091
			noir			5425021403152
			faux bois			5425021403213
55 mm	200 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	9	5425021403046
			anthracite			5425021403107
			noir			5425021403169
			faux bois			5425021403220
55 mm	200 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021403053
			anthracite			5425021403114
			noir			5425021403176
			faux bois			5425021403237
55 mm	250 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021403251
			anthracite			5425021403312
			noir			5425021403374
			faux bois			5425021403435
55 mm	250 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8,5	5425021403268
			anthracite			5425021403329
			noir			5425021403381
			faux bois			5425021403442
55 mm	250 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021403275
			anthracite			5425021403336
			noir			5425021403398
			faux bois			5425021403459
55 mm	250 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	11	5425021403282
			anthracite			5425021403343
			noir			5425021403404
			faux bois			5425021403466
55 mm	250 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	12	5425021403299
			anthracite			5425021403350
			noir			5425021403411
			faux bois			5425021403473




largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau	couleur	unité de commande	Poids (kg)	Code-EAN
pour panneaux avec maille 50 (ouverture effective 45 mm - largeur pli 3D) (Betafence / Kopal / Heras / Van Mercksteijn / Arcelor / Vermigli / ...)						
50 mm	200 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneau	6	5425021403497
			anthracite			5425021403558
			noir			5425021403619
			faux bois			5425021403671
50 mm	200 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneau	7	5425021403503
			anthracite			5425021403565
			noir			5425021403626
			faux bois			5425021403688
50 mm	200 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneau	8	5425021403510
			anthracite			5425021403572
			noir			5425021403633
			faux bois			5425021403695
50 mm	200 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneau	9	5425021403527
			anthracite			5425021403589
			noir			5425021403640
			faux bois			5425021403701
50 mm	200 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneau	10	5425021403534
			anthracite			5425021403596
			noir			5425021403657
			faux bois			5425021403718
50 mm	250 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneau	7	5425021403732
			anthracite			5425021403794
			noir			5425021403855
			faux bois			5425021403916
50 mm	250 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneau	8,5	5425021403749
			anthracite			5425021403800
			noir			5425021403862
			faux bois			5425021403923
50 mm	250 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneau	10	5425021403756
			anthracite			5425021403817
			noir			5425021403879
			faux bois			5425021403930
50 mm	250 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneau	11	5425021403763
			anthracite			5425021403824
			noir			5425021403886
			faux bois			5425021403947
50 mm	250 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneau	12	5425021403770
			anthracite			5425021403831
			noir			5425021403893
			faux bois			5425021403954




fensoplate

PRO kit panneaux 3D


- **Lames tubulaires rigides pour tresser dans votre clôture de panneaux avec pli 3D**
- pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- fixation rapide et facile avec clips de finition, équipés de crochets de verrouillage pour maintenir les plats d'occultation
- différentes largeurs, hauteurs et couleurs disponibles qui s'adaptent à tous types de grillages en treillis soudés 3D disponibles dans le marché :
 - maille 50: Betafence / Kopal / Heras / Van Mercksteijn / Arcelor et autres
 - maille 55: Giardino / Dirickx / Moreda / Rivisa / Lippi et autres
- chaque kit est composé de :
 - 2 clips de finition / lames intermédiaires / lames extérieures / cornières de verrouillage
- différentes modèles de cornière suivant la marque du fabricant de panneau et la profondeur du pli 3D.




largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau	couleur	unité de commande	Poids (kg)	Code-EAN
pour panneaux avec maille 55 (ouverture effective 50 mm - largeur plats (Giardino / Dirickx / Moreda / Lippi / Frigerio et autres)						
55 mm	200 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	6	5425021408331
			anthracite			5425021408386
			noir			5425021408454
55 mm	200 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021408348
			anthracite			5425021408409
			noir			5425021408461
55 mm	200 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8	5425021408355
			anthracite			5425021408416
			noir			5425021408478
55 mm	200 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	9	5425021408362
			anthracite			5425021408423
			noir			5425021408485
55 mm	200 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021408379
			anthracite			5425021408430
			noir			5425021408492
55 mm	250 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021408515
			anthracite			5425021408577
			noir			5425021408638
55 mm	250 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8,5	5425021408522
			anthracite			5425021408584
			noir			5425021408645
55 mm	250 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021408539
			anthracite			5425021408591
			noir			5425021408652
55 mm	250 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	11	5425021408546
			anthracite			5425021408607
			noir			5425021408669
55 mm	250 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	12	5425021408553
			anthracite			5425021408614
			noir			5425021408676



glissez la cornière haute




glissez la cornière basse




glissez la lame de rive droite

Pose Super rapide


largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau	couleur	unité de commande	Poids (kg)	Code-EAN
pour panneaux avec maille 50 (ouverture effective 45 mm - largeur pla (Betafence / Kopal / Heras / Van Mercksteijn / Arcelor / Vermigli						
50 mm	200 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	6	5425021408690
			anthracite			5425021408751
			noir			5425021408812
50 mm	200 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021408706
			anthracite			5425021408768
			noir			5425021408829
50 mm	200 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8	5425021408713
			anthracite			5425021408775
			noir			5425021408836
50 mm	200 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	9	5425021408720
			anthracite			5425021408782
			noir			5425021408843
50 mm	200 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021408737
			anthracite			5425021408799
			noir			5425021408850
50 mm	250 cm	123 cm	vert	1 kit pour un panneaux	7	5425021408874
			anthracite			5425021408935
			noir			5425021408997
50 mm	250 cm	153 cm	vert	1 kit pour un panneaux	8,5	5425021408881
			anthracite			5425021408942
			noir			5425021409031
50 mm	250 cm	173 cm	vert	1 kit pour un panneaux	10	5425021408898
			anthracite			5425021408959
			noir			5425021409048
50 mm	250 cm	193 cm	vert	1 kit pour un panneaux	11	5425021408904
			anthracite			5425021408966
			noir			5425021409055
50 mm	250 cm	203 cm	vert	1 kit pour un panneaux	12	5425021408911
			anthracite			5425021408973
			noir			5425021409062



glissez la lame de rive gauche



remplissez le panneau



disposez le clip de finition en haut afin de verrouiller les lames

fensoplate

COMPOSITE

pour panneaux 2D & 3D



- lattes en bois composites flexibles <3 mm> à glisser ou tresser dans votre clôture existante
- fabrication européenne
- pour occultation et la protection de votre vie privée
- peut être tressé traditionnellement - alternativement devant et derrière les fils horizontaux- ou glissé verticalement et fixé à l'aide des profils de nez correspondants
- en bas, les lattes sont glissées dans un profilé inférieur en PVC
- en haut, les lattes peuvent être finies avec un profilé supérieur en PVC correspondant.
Si vous désirez, vous pouvez également l'omettre, cela n'est pas nécessaire pour le placement.
- les lattes sont maintenues dans la position grâce à des clips de pression



wenge brown (WB)



graphite black (GB)



Fensoplate composite en vrac



Graphite Black 35/43/47



Wenge Brown 35/43/47



V-large V-small



Profilé de finition 3D ou 2D



Profilé inférieure 3D ou 2D

Description	Code-Produit	Longueur (cm)	couleur		unité de commande	poids (kg)
Lattes en bois composites						
Latte d'occultation 35 mm pour la première et la dernière maille du panneau	DFPR35-103	103	graphite black (GB)	wenge brown (WB)	1	0,16
	DFPR35-123	123				0,19
	DFPR35-143	143				0,22
	DFPR35-153	153				0,24
	DFPR35-163	163				0,26
	DFPR35-173	173				0,27
	DFPR35-183	183				0,28
	DFPR35-193	193				0,29
	DFPR35-203	203				0,31
Latte d'occultation 43 mm pour maille 50 mm (ouverture libre 45 mm)	DFPR43-103	103			10	0,2
	DFPR43-123	123				0,24
	DFPR43-143	143				0,28
	DFPR43-153	153				0,29
	DFPR43-163	163				0,32
	DFPR43-173	173				0,34
	DFPR43-183	183				0,35
	DFPR43-193	193				0,37
	DFPR43-203	203				0,39
Latte d'occultation 47 mm pour maille 55 mm (ouverture libre 50 mm)	DFPR47-103	103			10	0,22
	DFPR47-123	123				0,26
	DFPR47-153	153				0,32
	DFPR47-173	173				0,36
	DFPR47-193	193				0,4
	DFPR47-203	203				42
Profilés de nez et de finition						
Profil de finition 3D	DFPR49	197	7016	marron	1	0,5
Profil de finition 3D	DFPR49	247	7016	marron	1	0,6
Profil de finition 2D 8/6/8	DFPR49L	247	7016	marron	1	0,6
Profil inférieure 3D	DFPR22	197	7016	marron	1	0,3
Profil inférieure 3D	DFPR22	247	7016	marron	1	0,36
Profil inférieure 2D 8/6/8	DFPR22L	247	7016	marron	1	0,36
Profilé nez V-shape SMALL	DFPR36	197	7016	marron	1	0,22
Profilé nez V-shape SMALL	DFPR36	247	7016	marron	1	0,26
Profilé nez V-shape LARGE	DFPR44	197	7016	marron	1	0,26
Profilé nez V-shape LARGE	DFPR44	247	7016	marron	1	0,32
Clips de pression 50 st	DFPRB		RAL 9005		1 set	0,5


Pose avec panneaux avec pli 3D



clips de pression


optie A

- placement à plat avec profils de nez et clips de pression
- la largeur de la maille du panneau détermine votre choix de la largeur de la latte: 43 mm ou 47 mm
- la profondeur du pli du nez (*) détermine le choix du profil du nez: V-Small ou V-Large
- possibilité de finition avec profil de finition en haut et en bas (en option)




optie B

- tressage à l'aide du profil inférieur et clips de pression
- la largeur de la maille du panneau détermine votre choix de la largeur de la latte: 43 mm ou 47 mm
- les lattes sont tressées alternativement devant et derrière les fils horizontaux et fixées à l'aide de clips
- possibilité de finition avec profil de finition en haut et en bas (en option)



Pose avec panneaux double fils 8/6/8

- placement vertical à l'aide du profil inférieur DFPR22L
- largeur des lattes de 43 mm - peuvent être glissée facilement entre les fils horizontaux
- possibilité de finition avec profil de finition en haut (en option) DFPR49L




Fensoplate composite en kit

- le kit standard convient exactement à un mètre courant de clôture
- convient pour panneaux 3D
- commencez par vérifier la largeur de la maille de votre panneau (maille 50 ou 55)
- puis vérifiez la profondeur de pli de votre panneau (V-SMALL ou V-LARGE) (voir aussi tableau p.29)
- chaque kit comprend: 2 profils supérieur et 2 profils inférieurs de 50 cm / lattes verticales / 1 latte extérieure / profilés nez V
- 1 kit suffit exactement pour couvrir 1 mètre linéaire de panneau de clôture pour l'hauteur choisie, n'importe que des panneaux de 200 ou 250 cm de longueur soient utilisés

largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau (cm)	couleur	bestel eenheid	poids (kg)	Code EAN
pour panneaux avec maille 50 (ouverture libre 45 mm - largeur latte 43 (Betafence / Kopal / Heras / Van Mercksteijn / Wisniewski / Arcelor / Vermilux)						
50 mm	100 cm	103	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	4	5425021409208
			wenge brown			5425021409215
50 mm	100 cm	123	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	5	5425021409222
			wenge brown			5425021409239
50 mm	100 cm	153	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	6	5425021409246
			wenge brown			5425021409253
50 mm	100 cm	173	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	7	5425021409260
			wenge brown			5425021409277
50 mm	100 cm	193	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	8	5425021409284
			wenge brown			5425021409291
50 mm	100 cm	203	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	8	5425021409307
			wenge brown			5425021409314

largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau (cm)	couleur	bestel eenheid	poids (kg)	Code -EAN
pour panneaux avec maille 55 (ouverture libre 50 mm - largeur latte 47 (Giardino / Dirickx / Moreda / Lippi / Frigerio et autres)						
55 mm	100 cm	103	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	4	5425021409086
			wenge brown			5425021409093
55 mm	100 cm	123	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	5	5425021409109
			wenge brown			5425021409116
55 mm	100 cm	153	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	6	5425021409123
			wenge brown			5425021409130
55 mm	100 cm	173	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	7	5425021409147
			wenge brown			5425021409154
55 mm	100 cm	193	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	8	5425021409161
			wenge brown			5425021409178
55 mm	100 cm	203	black graphite	1 kit pour 100cm de clôture	8	5425021409185
			wenge brown			5425021409192



Choisissez le profil du nez correcte pour votre panneau 3D

consultez les dernières mises à jour de la liste ci-dessous sur www.effenso.com

Profondeur pli (d) 27 mm
V-Large

Betafence Bekafor
Betafence Nylofor 3D
Giardino Napoli
Giardino Milano
Metafan Alpine
Kopal Panofor 3D
Moreda Hercules
Rivisa Ritmo
Schertz Divil Pro
Schertz Orion
Schertz Dville
Place Soliplace Primo
Schertz Agena
Place Soliplace Excel
Place Soliplace Pro
Peripro Minerva
Wisniowski (*)

Profondeur pl (d) 20 & 23 mm
V-Small

Heras Triton
Van Merksteijn 3D
Nuovo Defim Recintha
Eurofence Bastipli
Vermigli Prestipli
Vermigli Prestiline
Metafan Lario (*)
Eurofence Bastilège
Eurofence Bastipli
Lippi Aquilon
Cavatorta Jardipano
Cavatorta Panopro
Cavatorta Panopli
Ferro Bulloni Lario (*)

(*) profondeur de pli légèrement différente -> demander des conseils de pose supplémentaires

Fensoplate composite en kit pour panneaux double fils 8/6/8

- le kit standard convient exactement à un mètre courant de clôture
- convient pour panneaux double fils 8/6/8, soudés hors fils galvanisés avant + plastification
NE CONVIENT PAS pour panneaux galvanisés à chaud (ZIncblocks)
- chaque kit comprend: 2 profils supérieur et 2 profils inférieurs de 50 cm / lattes verticales /
1 latte extérieure
- 1 kit suffit exactement pour couvrir 1 mètre linéaire de panneau de clôture pour l'hauteur choisie,

largeur maille	longueur panneau	hauteur panneau (cm)	couleur	unité de commande	poids (kg)	Code EAN
pour panneaux double fils 8/6/8						
50 mm	100 cm	103	black graphite	1 kit pour 100cm clôture	4	5425021409321
			wenge brown			5425021409338
50 mm	100 cm	123	black graphite	1 kit pour 100cm clôture	5	5425021409345
			wenge brown			5425021409352
50 mm	100 cm	143	black graphite	1 kit pour 100cm clôture	6	5425021409369
			wenge brown			5425021409376
50 mm	100 cm	163	black graphite	1 kit pour 100cm clôture	7	5425021409383
			wenge brown			5425021409390
50 mm	100 cm	183	black graphite	1 kit pour 100cm clôture	8	5425021409406
			wenge brown			5425021409413
50 mm	100 cm	203	black graphite	1 kit pour 100cm clôture	8	5425021409420
			wenge brown			5425021409437









fensoband triangle



- lattes d'occultation en format triangulaire pour tresser verticalement dans votre clôture de panneaux avec pli 3D.
- pour pare-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- montage ludique et rapide, possibilité d'occultation partielle, totale ou supérieure à la hauteur du grillage.
- Polypropylène copolymère pour une tenue UV supérieure
- convient uniquement pour panneaux 3D avec maille de 50 mm et une **profondeur de pli de 27 mm**, tels que **Betafence Bekafor / Betafence Nylofor 3D**
- livré dans un kit comprenant:
 - un rouleau de 50 ml de bande PP extrudé avec 2 lignes translucides souples intercalées avec 3 plats durs, ceci pour une manipulation facile, à couper sur mesure au chantier
 - 2,45 ml de lisses de blocage bas, en 7 coupes de 35 cm

largeur maille	profondeur pli 3D	longueur rouleau	# couverture par rlx	couleur	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
50 mm	27 mm	1 x 50 m	2,5 m²	anthracite 7016	5	1 rlx	5425021408317





fensonet[®] BRISE-VENT

- Filets brise-vent en HDPE polyéthylène avec traitement UV longue durée pour pose contre une clôture existante.
- bande renforcée **en haut et en bas**.
- fixation facile par agrafes, clips ou liens.

couleur	densité	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	poids (kg)	Code-EAN
50 % brise-vent - 150 gr / m ²						
vert	150 gr/m ²	100 cm	50 m	1 rouleau	7,5	5425021402872
vert	150 gr/m ²	150 cm	50 m	1 rouleau	11,25	5425021402889
vert	150 gr/m ²	200 cm	50 m	1 rouleau	15	5425021402896
vert	150 gr/m ²	300 cm	50 m	1 rouleau	22,5	5425021402902
50 % brise-vent - 150 gr / m ²						
noir	150 gr/m ²	100 cm	50 m	1 rouleau	7,5	5425021401837
noir	150 gr/m ²	150 cm	50 m	1 rouleau	11,25	5425021401844
noir	150 gr/m ²	200 cm	50 m	1 rouleau	15	5425021401851
noir	150 gr/m ²	300 cm	50 m	1 rouleau	22,5	5425021401868



également disponible à la découpe par mètre: supplément de prix: +25% / ml



fensonet® PARE-VUE avec bandes renforcées

- Filets Brise-vue en Polyéthylène avec traitement UV longue durée pour pose contre une clôture existante.
- bande renforcée que **en haut et en bas**
- fixation facile par agrafes, clips ou liens.

couleur	densité	poids (kg)	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
90% occultation - 180 gr / m ² - tissage simple						
vert foncé	180 gr/m ³	5,5	100 cm	25 m	1 rouleau	5425021401554
vert foncé	180 gr/m ³	6,5	125 cm	25 m	1 rouleau	5425021401561
vert foncé	180 gr/m ³	8	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401578
vert foncé	180 gr/m ³	9,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401585
vert foncé	180 gr/m ³	10,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401592
90% occultation - 180 gr / m ² - tissage simple						
noir	180 gr/m ³	5,5	100 cm	25 m	1 rouleau	5425021401608
noir	180 gr/m ³	6,5	125 cm	25 m	1 rouleau	5425021401615
noir	180 gr/m ³	8	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401622
noir	180 gr/m ³	9,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401639
noir	180 gr/m ³	10,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401646
95% occultation - 270 gr/m ² - tricotée						
vert foncé	270 gr/m ²	8,5	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021401660
vert foncé	270 gr/m ²	10,15	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401677
vert foncé	270 gr/m ²	12,15	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401684
vert foncé	270 gr/m ²	13,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401691

 également disponible à la découpe par mètre: supplément de prix: +25% / ml

- fixation facile par agrafes, tempora clips, gripclips ou liens





fensonet® PARE-VUE avec oeillets

- Filets Brise-vue tricotée pour une résistance au traccion supérieure , avec oeillets métalliques **tous les 33 cm** , pour une fixation facile par corde, fil de ligature ou snuggers.

couleur	densité	poids (kg)	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
95% occultation - 270 gr/m² - tricotée - avec oeillets tous les 33 cm						
Vert foncé	270 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021403978
Vert foncé	270 gr/m²	12	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021403985
Vert foncé	270 gr/m²	15	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021403992
Vert foncé	270 gr/m²	16	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404005
Anthracite	270 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021404029
Anthracite	270 gr/m²	12	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021404036
Anthracite	270 gr/m²	15	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021404043
Anthracite	270 gr/m²	16	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404050
95% occultation - 270 gr/m² - tricotée - avec oeillets tous les 33 cm						
Noir	270 gr/m²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021404067
Noir	270 gr/m²	12	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021404074
Noir	270 gr/m²	15	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021404081
Noir	270 gr/m²	16	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404098




également disponible à la découpe par mètre: supplément de prix: +25% / ml

fensonet® PARE-VUE zones venteuses



- tissu spécial en tricot de polyéthylène haute densité stabilisé aux UV, avec sangles renforcées et des trous d'air renforcés pour permettre au vent de tempête de passer à travers le tissu
- occultation limitée de 60% a cause des trous de vents
- offre sur demande
- disponible en hauteurs 100 et 150 cm



fensonet[®] COLOR

- Brise-vue d'occultation totale pour jardins
- fabrication européenne
- haute resistance grace au double tissage
- disponible en 220 gr et en 300 g/m²
- traitement UV longue durée (5 ans minimum), imputrescible, maille tricotée bloquée, supprimant les risques d'effilochage, pour une longue tenue dans le temps.
- bande renforcée
- fixation facile par agrafes, clips ou liens.
- disponible en différentes couleurs modernes



- fixation facile par agrafes, tempora clips, gripclips ou liens



couleur	densité	poids rouleau	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
98% occultation - 220 gr/m² - tissage double						
vert	220 gr/m²	6,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
vert	220 gr/m²	7,5	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021401912
vert	220 gr/m²	9,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401929
vert	220 gr/m²	11	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401936
vert	220 gr/m²	12,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401943
vert foncé olive	220 gr/m²	6	90 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
vert foncé olive	220 gr/m²	6,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
vert foncé olive	220 gr/m²	7,5	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402612
vert foncé olive	220 gr/m²	9,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402629
vert foncé olive	220 gr/m²	11	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402636
vert foncé olive	220 gr/m²	12,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402643
vert foncé	220 gr/m²	9,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021405125
vert foncé	220 gr/m²	11	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021405132
vert foncé	220 gr/m²	12,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021405149
Noir	220 gr/m²	6	90 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
Noir	220 gr/m²	6,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
Noir	220 gr/m²	7,5	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021401967
Noir	220 gr/m²	9,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021401974
Noir	220 gr/m²	11	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021401981
Noir	220 gr/m²	12,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021401998
anthracite	220 gr/m²	6	90 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
anthracite	220 gr/m²	6,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
anthracite	220 gr/m²	7,5	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402018
anthracite	220 gr/m²	9,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402025
anthracite	220 gr/m²	11	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402032
anthracite	220 gr/m²	12,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402049
écorce	220 gr/m²	6	90 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
écorce	220 gr/m²	6,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
écorce	220 gr/m²	7,5	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402667
écorce	220 gr/m²	9,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402674
écorce	220 gr/m²	11	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402681
écorce	220 gr/m²	12,5	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402698

- prévue de bandes renforcées que en haut



également disponible à la découpe par mètre: supplément de prix: +25% / ml

- longueurs supérieures disponibles sur commande
- autres hauteurs disponibles sur commande
- autres couleurs disponible sur commande

blanc
beige
bordeaux
bleu

couleur	densité	poids rouleau	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
100% occultation - 300 gr/m ² - tissage double - haute resistance						
vert	300 gr/m ²	7,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
vert	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021404869
vert	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021404876
vert	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021404883
vert	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404890
gris perle	300 gr/m ²	7,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
gris perle	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402063
gris perle	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402070
gris perle	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402087
gris perle	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402094
écorce	300 gr/m ²	7,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
écorce	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402117
écorce	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402124
écorce	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402131
écorce	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402148
anthracite 7016	300 gr/m ²	7,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
anthracite 7016	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402957
anthracite 7016	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402964
anthracite 7016	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402971
anthracite 7016	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402988
noir	300 gr/m ²	7,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
noir	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021402162
noir	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021402179
noir	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021402186
noir	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021402193
gris mokka 7030	300 gr/m ²	7,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
gris mokka 7030	300 gr/m ²	9	120 cm	25 m	1 rouleau	5425021404654
gris mokka 7030	300 gr/m ²	11,5	150 cm	25 m	1 rouleau	5425021404661
gris mokka 7030	300 gr/m ²	13,5	180 cm	25 m	1 rouleau	5425021404678
gris mokka 7030	300 gr/m ²	15	200 cm	25 m	1 rouleau	5425021404685

prévue de bandes renforcées que **en haut**



également disponible à la découpe par mètre: supplément de prix: +25% / ml

- longueurs supérieures disponibles sur commande
- autres hauteurs disponibles sur commande
- autres couleurs disponible sur commande

châtaigne

fensonet®

COLOR avec oeillets



face avant



face arrière



- Filets Brise-vue avec tricotage double pour une résistance au traccion supérieure , avec oeillets métalliques **tous les 50 cm** , pour une fixation facile par corde, fil de ligature ou snuggers.

densité	poids rouleau	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
100% occultation - 300 gr/m² - tissage double - haute résistance avec oeillets chaque 50 cm					
300 gr/m²	10,5	100 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
300 gr/m²	13	120 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
300 gr/m²	16	150 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
300 gr/m²	20	180 cm	25 m	1 rouleau	sur commande
300 gr/m²	21	200 cm	25 m	1 rouleau	sur commande

longueurs spécifiques disponible sur demande au prix supérieure

couleurs disponibles

vert
gris perle
écorce
noir
anthracite RAL 7016
gris mokka RAL 7030

- fixation facile par corde, fil de ligature ou snuggers.



fensonet® WEAVE



- **Brise-Vue en toile HDPE pour tisser dans votre clôture.**
- Pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation totale
- traitement UV longue durée (5 ans minimum), imputrescible, maille tricotée bloquée, supprimant les risques d'effilochage, pour une longue tenue dans le temps.
- fixation facile par fensoclips

Fensonet Weave 190 - pour panneaux double fils 8/6/8 ou 6/5/6

couleur	poids	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
95% occultation - tissage double - pour panneaux double fils avec maille 200x50					
anthracite	300 gr/m ²	190 mm	50 m	1 rouleau	5425021402216
noir	300 gr/m ²	190 mm	50 m	1 rouleau	5425021402223
vert	300 gr/m ²	190 mm	50 m	1 rouleau	5425021402230

Fensonet Weave 46 - pour panneaux rigides avec plie 3D

couleur	poids (kg)	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
95% occultation - tissage double - pour panneaux avec maille 50					
anthracite	0,75	46 mm	50 m	1 rouleau	5425021402278
noir	0,75	46 mm	50 m	1 rouleau	5425021402261
vert	0,75	46 mm	50 m	1 rouleau	5425021402254
95% occultation - tissage double - pour panneaux avec maille 55					
anthracite	0,8	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404708
noir	0,8	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404715
vert	0,8	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021404722

- fixation facile par fensoclips



fensonet®

WEAVE textilene



- **Brise-Vue en textilene (PE + fibres Nylon) pour tisser dans votre clôture.**
- Pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation totale
- Rigidité supérieure grâce à l'utilisation de **textilene**, le même produit qui est utilisé pour la production de meubles de jardin de haute qualité, garantissant une longue tenue dans le temps **supérieure de 10 ans.**
- dessins modieuses
- fixation facile par fensoclips

couleur	poids	hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	Code-EAN
pour panneaux soudés avec maille 50 mm					
gris flint	800 gr/m²	44 mm	50 m	1 rouleau	5425021405002
marron karub	800 gr/m²	44 mm	50 m	1 rouleau	5425021405019
gris onyx	800 gr/m²	44 mm	50 m	1 rouleau	5425021405026
pour panneaux soudés avec maille 55 mm					
gris flint	800 gr/m²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021405033
marron karub	800 gr/m²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021405040
gris onyx	800 gr/m²	50 mm	50 m	1 rouleau	5425021405057



gris flint



marron karub



gris onyx

- fixation facile par fensoclips





Fensoclips pour fixation fensonet weave



	couleur	# par set	unité de commande	Code EAN
pour fixation: fensonet weave 46 mm / fensonet weave textile 44 mm / fensoband soft 3				
fensoclip 43 mm	vert	50	1 set	5425021402940
fensoclip 43 mm	anthracite	50	1 set	5425021402933
fensoclip 43 mm	noir	50	1 set	5425021402285
pour fixation: fensonet weave 50 mm / fensonet weave textile 50 mm / fensoband soft 3				
fensoclip 47 mm	vert	50	1 set	5425021404906
fensoclip 47 mm	anthracite	50	1 set	5425021404913
fensoclip 47 mm	noir	50	1 set	5425021404920
pour fixation: fensonet weave 190 mm / fensoband 190 mm				
fensoclip 185 mm	noir	25	1 set	5425021402247
fensoclip 185 mm	vert	25	1 set	5425021404975
fensoclip 185 mm	anthracite	25	1 set	5425021404983
fensoclip 185 mm	transparent	25	1 set	5425021404999

Corde pour fixation filets



	diamètre	quantité par rlx	unité de commande	couleur	Code-EAN
corde pour fixation filets brise-vue	3 mm	100 m	1 rouleau	vert	5425021401882
	3 mm	100 m	1 rouleau	anthracite	5425021401875
	3 mm	100 m	1 rouleau	noir	5425021401899

Clips pour fixation rapide ou provisoire des filets brise-vue

	quantité par set	unité de commande	couleur	Code-EAN
GRIPCLIPS pour fixation rapide toile brise-vue sur panneaux soudés avec diamètre fil minimal 4,5 mm jusqu'à 6 mm				
GRIPCLIPS pour panneaux soudés 2D / 3D	50 pcs	1 set	vert	5425021408133
	50 pcs	1 set	anthracite	5425021408140
	50 pcs	1 set	noir	5425021408157
TEMPORA clips pour fixation temporaire toile brise-vue sur treillis soudés en rouleaux				
TEMPORA clips pour fixation temporaire	20 pcs	1 set	vert	5425021408164
	20 pcs	1 set	anthracite	5425021408171
	20 pcs	1 set	noir	5425021408188
SNUGGERS pour fixation temporaire brise vue avec oeilletons				
snuggers	10 pcs	1 set	noir	5425021401899



Agrafeuse pour fixation brise-vues (voir page 58)

fensoscreen



- **Brise-Vue en rouleaux**, composée de lamelles doubles en PVC, largeur de 30 mm, tissées et collées ensemble avec corde nylon pour une haute résistance et longue durée de vie.
- Pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation totale
- finition parfaite avec clip de finition
- fixation facile et rapide avec kit de fixation fensoscreen



hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	couleur	unité de commande	Code-EAN
100 cm	300 cm	6,5	anthracite	1 rol	5425021404104
150 cm	300 cm	9,5	anthracite	1 rol	5425021404111
180 cm	300 cm	11	anthracite	1 rol	5425021404128
100 cm	300 cm	6,5	vert	1 rol	5425021404180
150 cm	300 cm	9,5	vert	1 rol	5425021404197
180 cm	300 cm	11	vert	1 rol	5425021404203
100 cm	300 cm	6,5	canisse	1 rol	5425021404227
150 cm	300 cm	9,5	canisse	1 rol	5425021404234
180 cm	300 cm	11	canisse	1 rol	5425021404241
100 cm	300 cm	6,5	marron tropical	1 rol	5425021404265
150 cm	300 cm	9,5	marron tropical	1 rol	5425021404272
180 cm	300 cm	11	marron tropical	1 rol	5425021404289
100 cm	300 cm	6,5	gris clair	1 rol	5425021404302
150 cm	300 cm	9,5	gris clair	1 rol	5425021404319
180 cm	300 cm	11	gris clair	1 rol	5425021404326

clip de finition

- pour pose en haut (et eventuellement en bas) de la clôture.



hauteur clip	longueur clip	poids (kg)	couleur	unité de commande	Code-EAN
45 mm	200 cm	0,2	anthracite	1	5425021404340
45 mm	200 cm	0,2	vert	1	5425021404364
45 mm	200 cm	0,2	canisse	1	5425021404371
45 mm	200 cm	0,2	marron tropical	1	5425021404388
45 mm	200 cm	0,2	gris clair	1	5425021404395

fensoscreen

COMPOSITE



- natte d'osier artificielle en composite LOP.
LOP est un matériel organique sur base de fibres de bois et boules de PVC
- durée de vie supérieure
- pour brise-vue et protection de votre intimité dans votre jardin.
- occultation 95 %
- fixation facile et rapide avec liens

hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	couleur	unité de commande	Code-EAN
100 cm	300 cm	6,5	marron	1 rouleau	5425021404463
150 cm	300 cm	9	marron	1 rouleau	5425021404470
180 cm	300 cm	16	marron	1 rouleau	5425021404555
200cm	300 cm	17,5	marron	1 rouleau	5425021404487
100 cm	300 cm	6,5	vert	1 rouleau	5425021404494
150 cm	300 cm	9	vert	1 rouleau	5425021404500
180 cm	300 cm	16	vert	1 rouleau	5425021404562
200cm	300 cm	17,5	vert	1 rouleau	5425021404517
100 cm	300 cm	6,5	anthracite	1 rouleau	5425021404524
150 cm	300 cm	9	anthracite	1 rouleau	5425021404531
180 cm	300 cm	16	anthracite	1 rouleau	5425021404579
200cm	300 cm	17,5	anthracite	1 rouleau	5425021404548

kit de fixation pour fensoscreen / fensoscreen composite

	poids (kg)	couleur	unité de commande	Code-EAN
kit de fixation fensoscreen	0,2	anthracite	26 pcs	5425021404401
kit de fixation fensoscreen	0,2	vert	26 pcs	5425021404425
kit de fixation fensoscreen	0,2	canisse	26 pcs	5425021404432
kit de fixation fensoscreen	0,2	marron tropical	26 pcs	5425021404449
kit de fixation fensoscreen	0,2	transparant	26 pcs	5425021404456



fensobruc COMPOSITE

- **bruyère** artificielle en composite
- liés avec fils galvanisés en paquets de 2 cm
- durée de vie supérieure
- fixation rapide et facile
- pose facile contre une clôture existante

hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	couleur	unité de com- mande	Code-EAN
150 cm	300 cm	8,5	marrón	1 rouleau	5425021404609
180 cm	300 cm	10	marrón	1 rouleau	5425021404611
200cm	300 cm	11	marrón	1 rouleau	5425021404623



fensowood



Lamelles en bois pin autoclave ou Douglas séché

- lattes robustes de bois 8 mm d'épaisseur pour tresser verticalement dans votre clôture avec pli 3D.
- 1 kit contient suffisamment de lamelles verticales et profils horizontales
- 2 finitions possibles :
 - Pin autoclave classe 3
 - Douglas séché
- fixation facile avec des vis à bois galvanisées
- disponible sur demande pour tous les panneaux disponibles dans le marché de L'Europe de l'Ouest
- production sur demande

Largeur maille (cm)	Largeur panneau (cm)	hauteur panneau (cm)	type bois	poids (kg)	unité de commande	Code EAN
50 of 55	200	103	DOUGLAS séché	12	1 kit	sur demande
50 of 55	200	123		14	1 kit	sur demande
50 of 55	200	153		18	1 kit	sur demande
50 of 55	200	173		21	1 kit	sur demande
50 of 55	200	193		23	1 kit	sur demande
50 of 55	200	203		24	1 kit	sur demande
50 of 55	250	103		15	1 kit	sur demande
50 of 55	250	123		18	1 kit	sur demande
50 of 55	250	153		23	1 kit	sur demande
50 of 55	250	173		26	1 kit	sur demande
50 of 55	250	193		28	1 kit	sur demande
50 of 55	250	203		30	1 kit	sur demande
50 of 55	200	103	Pin autoclave classe 3	12	1 kit	sur demande
50 of 55	200	123		14	1 kit	sur demande
50 of 55	200	153		18	1 kit	sur demande
50 of 55	200	173		21	1 kit	sur demande
50 of 55	200	193		23	1 kit	sur demande
50 of 55	200	203		24	1 kit	sur demande
50 of 55	250	103		15	1 kit	sur demande
50 of 55	250	123		18	1 kit	sur demande
50 of 55	250	153		23	1 kit	sur demande
50 of 55	250	173		26	1 kit	sur demande
50 of 55	250	193		28	1 kit	sur demande
50 of 55	250	203		30	1 kit	sur demande

fensobruc

Brande de bruyère ERICA DOUBLE EXTRA

- brande de bruyère européenne
- épaisseur extra large: 4 - 5 cm
- type de bois: 'ERICA'
- 6 - 8 kg / m² suivant le saison
- tissé avec fil galvanisé **classe A**, distance 10 cm



épaisseur	occultation	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	unité de commande	EAN-Code
4 - 5 cm	100%	120 cm	3 m	28	1 rouleau	5425021402421
4 - 5 cm	100%	150 cm	3 m	36	1 rouleau	5425021402438
4 - 5 cm	100%	180 cm	3 m	42	1 rouleau	5425021402445
4 - 5 cm	100%	200 cm	3 m	46	1 rouleau	5425021402452

Brande de bruyère EXTRA



- Erica Scoperia en panneaux
- 5 kg / m²
- tissé avec fil galvanisé **classe A**, distance 10 cm



EXTRA						
épaisseur	occultation	hauteur panneau	longueur panneau	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
3 cm	100%	125 cm	2 m	12,5	1 panneau	5425021409079
3 cm	100%	150 cm	2 m	15	1 panneau	5425021402469
3 cm	100%	180 cm	2 m	18	1 panneau	5425021402476
3 cm	100%	200 cm	2 m	20	1 panneau	5425021402483

Brande de bruyère MEDIUM

bruyère asiatique - Brushwood

MEDIUM						
épaisseur	occultation	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids (kg)	unité de commande	Code-EAN
2 cm	80%	100 cm	5 m	6	1 rouleau	5425021402551
2 cm	80%	150 cm	5 m	9	1 rouleau	5425021402568
2 cm	80%	180 cm	5 m	11	1 rouleau	5425021402575
2 cm	80%	200 cm	5 m	12	1 rouleau	5425021402582

accessoires pour fixation brande de bruyère

		unité de commande	Code-EAN
twister		1	3476060004277
liens a boucles galva	120 mm	par 100	5425021405064
liens a boucles plastifiés verts	200 mm	par 100	5425021405071
liens a boucles plastifiés noir	200 mm	par 100	5425021405088





Osier naturel

- Osier de haute qualité
- fabrication européenne
- tissé avec fil galvanisé, distance 10 cm

hauteur rouleau	longueur rouleau	unité de commande	EAN-Code
100 cm	5 m	1 pcs	5425021402704
150 cm	5 m	1 pcs	5425021402711
200 cm	5 m	1 pcs	5425021402728



Natte de jonc

- natte de jonc naturel

épaisseur	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids	unité de commande	EAN-Code
liée tout les 10 cm, jonc par jonc					
0,75	100 cm	6 m	7	1 pcs	5425021402735
0,75	140 cm	6 m	8	1 pcs	5425021402742
0,75	160 cm	6 m	9	1 pcs	5425021402759
0,75	180 cm	6 m	12	1 pcs	5425021402766
0,75	200 cm	6 m	14	1 pcs	5425021402773




natte avec bambous refendus et entier

- liés avec des fils galvanisées



épaisseur	hauteur rouleau	longueur rouleau	poids	unité de commande	EAN-Code
bambous refendus					
0,5	100 cm	5 m	7	1 pcs	5425021402827
0,5	150 cm	5 m	9	1 pcs	5425021402834
0,5	200 cm	5 m	13	1 pcs	5425021402841
bambous entier couleur naturel					
1,5 / 2,0	180 cm	180 cm	7	1 pcs	5425021402858
bambous entier couleur nigra					
1,5 / 2,0	180 cm	180 cm	7	1 pcs	5425021402865

Filets pour pare ballons sur mesure



	type	diametre fil	maille	unité de commande
	PP	2,5 mm	45 mm	par m²
		3,0 mm		par m²
		2,5 mm	100 mm	par m²
		3,0 mm		par m²
		2,5 mm	120 mm	par m²
		3,0 mm		par m²
	PE	2,5 mm	45 mm	par m²
		2,5 mm	100 mm	par m²
		3,0 mm	100 mm	par m²
		2,5 mm	130 mm	par m²
		3,0 mm	130 mm	par m²
accessoires pour fixation filets pare ballons				
cable d'acier	galvanisé	6 mm		par m²
	galvanisé	4 mm		par m²
	inoxydable	4 mm		par m²
	PVC	5 mm		par m²
	PVC	4 mm		par m²
ridoir + cosse	galvanisé	6 mm		2 pcs
	galvanisé	4 mm		2 pcs
	inoxydable	4 mm		2 pcs
pince pour fixation agrafes C				1 pc
Agrafes C	galvanisé	30 mm		2500 pcs
Crochet Simplex		6 cm		1 pc
Mousqueton		6 cm x 6 cm		1 pc
		12 cm x 11 mm		1 pc

Majoration de prix pour:

- Filets de moins de 5 m²: + 250 % par filet
- Filets de moins de 10 m²: + 50 % par flet
- Filets de moins de 20 m²: + 30 % par filet
- Filets de moins de 50 m²: + 15 % par filet

Maille recomandée:

- Football-Basketbal-Volleybal: 120 - 130 mm
- Handball: 100 mm
- Tennis - Hockey: 45 mm


fensofill




Tout les systèmes de clôture rechargeables FENSOFILL utilisent
le principe de la
'distribution symétrique du poids'

En utilisant une quantité spécifique d'ancres de panneaux en haute carbone, mis en place symétriquement dans la clôture, le poids total du remplissage est distribué parfaitement symétrique sur les différents ancres, réalisant un mur parallèle avec un panneau plus léger en meilleur marché, que des autres solutions comparables.

La densité du matériel de remplissage décide la quantité d'ancres de panneaux nécessaires pour obtenir un mur parfaitement parallèle



Distribution symétrique du poids avec un remplissage de galets gris (densité : 1500 kg/m^3)
en combinaison avec système de fixation FASTFIX.



- **clôture rechargeable**, qui convient pour le remplissage d'écorce de pin, d'écorce de coco, pierre de lave et autres matériaux naturels.
- grâce au combinaison de panneaux soudés avec mailles rectangulaires de 100 x 38 mm, poteaux rectangulaires, un système avec fixation en deux phases, et ancres de panneaux amovibles, on obtient un système de clôture rechargeable , facile a installer, et avec la possibilité d'ouvrir et changer le remplissage.
- Idéal pour des matériaux dégradables comme de l'écorce de pin de landes.




geregistreerd gemeenschapsmodel - registered community design -
modèle communautaire enregistré - modelo comunitario registrado -
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster - modello comunitario registrato



fensofill

FENSOFILL - panneaux

- panneaux rigides avec pointes de 30 mm a un côté, pose en haut ou en bas.
- panneaux soudés en fil galvanisé et plastifié (PVC)
- diamètre: fil horizontale: 5,0 mm – fil verticale: 4,5 mm
- maille: 100 x 38 mm
- couleurs standards: Noir RAL 9005 - Argent RAL 9006 - Antracite RAL 7016
- autres couleurs sur demande



largeur (cm)	hauteur (cm)	couleur	poids/pan- neau (kg)	unité de com- mande	EAN-Code
202	63	RAL 9005	5,9	1	5425021402308
202	103	RAL 9005	11,5	1	5425021400205
202	123	RAL 9005	11,5	1	5425021400212
202	153	RAL 9005	14,0	1	5425021400229
202	183	RAL 9005	17,0	1	5425021400236
202	203	RAL 9005	19,0	1	5425021400243
202	63	RAL 7016	5,9	1	5425021402315
202	103	RAL 7016	11,5	1	5425021400618
202	123	RAL 7016	11,5	1	5425021400625
202	153	RAL 7016	14,0	1	5425021400632
202	183	RAL 7016	17,0	1	5425021400649
202	203	RAL 7016	19,0	1	5425021400656
202	63	RAL 9006	5,9	1	sur commande
202	103	RAL 9006	11,5	1	sur commande
202	123	RAL 9006	11,5	1	sur commande
202	153	RAL 9006	14,0	1	sur commande
202	183	RAL 9006	17,0	1	sur commande
202	203	RAL 9006	19,0	1	sur commande

FENSOFILL - panneaux en fil galvanisé avant

- panneaux rigides avec pointes de 30 mm a un côté, pose en haut ou en bas.
- en fil galvanisé
- diamètre: fil horizontale: 5,0 mm – fil verticale: 4,5 mm
- maille: 100 x 38 mm



largeur (cm)	hauteur (cm)	couleur	poids/panneau (kg)	unité de commande	Code-EAN
202	63	Zn	5,9	1	
202	103	Zn	9,5	1	
202	123	Zn	11,5	1	
202	153	Zn	14	1	
202	183	Zn	17	1	
202	203	Zn	19	1	


FENSOFILL - panneaux galvanisé à chaud

- panneaux rigides avec pointes de 30 mm a un côté, pose en haut ou en bas.
- galvanisé à chaud
- diamètre: fil horizontale: 5,0 mm – fil verticale: 4,5 mm
- maille: 100 x 38 mm

largeur (cm)	hauteur (cm)	couleur	poids/panneau (kg)	unité de commande	EAN-Code
202	63	3xZn	6,0	1	sur commande
202	103	3xZn	10,0	1	sur commande
202	123	3xZn	12,0	1	sur commande
202	153	3xZn	14,0	1	sur commande
202	183	3xZn	17,0	1	sur commande
202	203	3xZn	19,0	1	sur commande

FENSOFILL - grillage de couverture supérieure

- grillage de couverture supérieure
- fixation avec clips pour coin ou agrafes C



largeur (cm)	hauteur (cm)	couleur	poids/ panneau (kg)	unité de commande	EAN-Code
202	63	RAL 9005	5,9	1	sur commande
202	63	RAL 7016	5,9	1	sur commande
202	63	RAL 9006	5,9	1	sur commande

EASYFIX - Système de poteaux

Avec la fixation EASYFIX et les poteaux correspondants avec trous pré-perçés, l'installation du système FENSOFILL devient encore plus facile.

Convient pour la pose d'une **clôture rechargeable** utilisant des ancrs de panneau amovibles ou pour la pose d'une **clôture permanente** avec pierres, utilisant des ancrs de panneau fixes.

- avec remplissage de pierres, il est nécessaire de prévoir des ancrs de panneaux supplémentaires, a côté du poteau, placés symétrique entre deux fixations consécutives.
- les colliers sont fixés avec un boulon longue a travers du poteau en deux phases :

Phase 1: Fixation du collier (panneau) avant en fixant le premier écrou a l'arrière du poteau

Phase 2: Fixation du collier (panneau) arrière avec le deuxième écrou a l'arrière du poteau



galets



ardennais



lave




écorce



geregistreerd gemeenschapsmodel - registered community design -
modèle communautaire enregistré - modelo comunitario registrado -
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster - modello comunitario registrato

001726605-0001



EASYFIX - Système de fixation

- pour fixation de panneaux FENSOFILL
- pour utilisation avec poteaux rectangulaires FENSOFILL 120 x 40 mm avec trous pré-perçés.
- 2 colliers métalliques, zingués et plastifiés et boulon inoxydable.



	couleur	# colliers par set	unité de commande	EAN-Code
EASYFIX colliers de fixation	RAL 9005	5	1 set	5425021400526
	RAL 7016	5	1 set	5425021400533
	RAL 9006	5	1 set	sur commande

FENSOFILL - poteaux avec trous pré-perçés pour système EASYFIX

- poteaux rectangulaires 120 x 40 mm, munis de capuchon et trous pré-perçés de 6 mm pour utilisation avec système EASYFIX.
- zingué (intérieur et extérieur) et plastifié
- épaisseur tube: 2 mm
- couleur standard: Noir RAL 9005, argent RAL 9006, antracite RAL 7016
- autres couleurs sur demande



hauteur clôture	diamètre poteau (mm)	longueur poteau (cm)	profondeur poteau à bétonner (cm)	couleur	poids/ poteau (kg)	unité de commande	EAN-Code
123	120 x 40	170	45	RAL 9005	8	1	5425021400472
153	120 x 40	210	55	RAL 9005	10	1	5425021400489
183	120 x 40	250	65	RAL 9005	12	1	5425021400502
203	120 x 40	280	75	RAL 9005	13	1	5425021400519
123	120 x 40	170	45	RAL 7016	8	1	5425021401028
153	120 x 40	210	55	RAL 7016	10	1	5425021401035
183	120 x 40	250	65	RAL 7016	12	1	5425021401042
203	120 x 40	280	75	RAL 7016	13	1	5425021401059
123	120 x 40	170	45	RAL 9006	8	1	sur commande
153	120 x 40	210	55	RAL 9006	10	1	sur commande
183	120 x 40	250	65	RAL 9006	12	1	sur commande
203	120 x 40	280	75	RAL 9006	13	1	sur commande



Tous les poteaux peuvent être munis d'une plaque de base soudée sur le poteau même, pour pose sur sol rigide. Ceci est possible que pour une clôture d'une hauteur maximale de 150 cm avec remplissages de pierres, ou avec remplissages légères comme de l'écorce de pin et pierre de lave. Dans le cas d'une hauteur de clôture supérieure et avec remplissages lourdes comme des galets, l'utilisation de la plaque de base galvanisé a chaud (pag. 54) est indispensable.

Déchargez la fiche technique détaillée sur www.effenso.com



# Colliers par poteau		
hauteur clôture	longueur poteau	# Easyfix colliers
120	170	4
150	210	5
180	250	5
200	280	6

FENSOFIX - Système de poteaux


Le système de fixation FENSOFIX est une solution rapide pour fixer les panneaux FENSOFILL sur les poteaux.

Les poteaux sont munis d'écrous à serter et les colliers FENSOFIX sont fixés avec des boulons standards.

Idéal pour un remplissage permanent ou temporaire, et ceci aussi bien avec des matériaux légers ou des matériaux lourds, comme des galets.

Avec remplissage de pierres, il est nécessaire de prévoir des ancrages de panneaux supplémentaires, à côté du poteau, placés symétriquement entre deux fixations FENSOFIX consécutives.

Pour utilisation avec ancrages de panneau fixes ou amovibles.



ardennais



lave



écorce

FENSOFIX - Collier de fixation

- pour utilisation avec poteaux FENSOFILL avec écrous à serter.
- collier métallique en forme U, zingué et plastifié
- couleur: noir RAL 9005, argent RAL 9006, antracite RAL 7016
- avec boulon de sécurité M6



	couleur	# colliers par set	unité de commande	EAN-Code
FENSOFIX colliers	RAL 9005	10	1 set	5425021400588
	RAL 7016	10	1 set	5425021400595
	RAL 9006	10	1 set	sur commande

FENSOFILL - poteaux a bétonner - poteau pour FENSOFIX

- poteau intermédiaire rectangulaire avec capuchon et munis des écrous à serter.
- zingué (intérieur et extérieur) et plastifié
- épaisseur tube: 2 mm
- couleur standard: Noir RAL 9005, argent RAL 9006, antracite RAL 7016
- autres couleurs sur demande



hauteur clôture	diamètre poteau (mm)	longueur poteau (cm)	profondeur poteau à bétonner (cm)	couleur	poids/ poteau (kg)	unité de commande	EAN-Code
63	120 x 40	100	35	RAL 9005	5	1	5425021402339
103	120 x 40	150	50	RAL 9005	7	1	5425021401110
123	120 x 40	170	45	RAL 9005	8	1	5425021401127
153	120 x 40	210	55	RAL 9005	10	1	5425021401134
183	120 x 40	250	65	RAL 9005	12	1	5425021401141
203	120 x 40	280	75	RAL 9005	13	1	5425021401158
63	120 x 40	100	35	RAL 7016	5	1	5425021402346
103	120 x 40	150	50	RAL 7016	7	1	5425021401165
123	120 x 40	170	45	RAL 7016	8	1	5425021401172
153	120 x 40	210	55	RAL 7016	10	1	5425021401189
183	120 x 40	250	65	RAL 7016	12	1	5425021401196
203	120 x 40	280	75	RAL 7016	13	1	5425021401202
63	120 x 40	100	35	RAL 9006	5	1	sur commande
103	120 x 40	150	50	RAL 9006	7	1	sur commande
123	120 x 40	170	45	RAL 9006	8	1	sur commande
153	120 x 40	210	55	RAL 9006	10	1	sur commande
183	120 x 40	250	65	RAL 9006	12	1	sur commande
203	120 x 40	280	75	RAL 9006	13	1	sur commande



Tous les poteaux peuvent être munis d'une plaque de base soudée sur le poteau même, pour pose sur sol rigide. Ceci est possible que pour une clôture d'une hauteur maximale de 150 cm avec remplissages de pierres, ou avec remplissages légères comme de l'écorce de pin et pierre de lave. Dans le cas d'une hauteur de clôture supérieure et avec remplissages lourdes comme des galets, l'utilisation de la plaque de base galvanisé a chaud (pag. 50) est indispensable.

# Colliers par poteau		
hauteur clôture	longueur poteau	# Fensofix colliers
60	100	6
100	150	6
120	170	8
150	210	10
180	250	10
200	280	12




Déchargez la fiche technique détaillée sur www.effenso.com

FASTFIX - Système de fixation

Le système de fixation FASTFIX est une solution rapide pour fixer de forme permanente les panneaux FENSOFILL sur les poteaux avec vis autoforante.

Idéal pour remplissage permanente comme des pierres de lave. Idéal pour poseurs professionnels.

Avec remplissage de pierres, il est nécessaire de prévoir des ancrs de panneaux supplémentaires, à côté du poteau, placés symétrique entre deux fixations consécutives.



FASTFIX - Collier de fixation

- pour fixation permanente des panneaux
- pour utilisation avec poteaux intermédiaires FENSOFILL standards de 120 x 40 mm ou 120 x 60 mm
- collier métallique en forme U, zingué et plastifié
- couleur: noir RAL 9005, argent RAL 9006, antracite RAL 7016
- avec vis autoforgante



	couleur	# colliers par set	unité de commande	EAN-Code
FASTFIX collier de fixation pour poteau 120 x 40	RAL 9005	10	1 set	5425021400557
	RAL 7016	10	1 set	5425021400564
	RAL 9006	10	1 set	sur commande
FASTFIX collier de fixation pour poteau 120 x 60	RAL 9005	10	1 set	sur commande
	RAL 7016	10	1 set	sur commande
	RAL 9006	10	1 set	sur commande

FENSOFILL - poteaux a bétonner - poteau pour FASTFIX

- poteau intermédiaire rectangulaire avec capuchon
- zingué (intérieur et extérieur) et plastifié
- épaisseur tube: 2 mm
- couleur standard: Noir RAL 9005, argent RAL 9006, antracite RAL 7016
- autres couleurs sur demande



hauteur clôture	diamètre poteau (mm)	longueur poteau (cm)	couleur	poids/ poteau (kg)	unité de commande	EAN-Code
63	120 x 40	100	RAL 9005	6	1	sur commande
123	120 x 40	170	RAL 9005	8	1	sur commande
153	120 x 40	210	RAL 9005	11	1	sur commande
183	120 x 40	250	RAL 9005	13	1	sur commande
203	120 x 40	280	RAL 9005	14	1	sur commande
63	120 x 40	100	RAL 7016	6	1	sur commande
123	120 x 40	170	RAL 7016	8	1	sur commande
153	120 x 40	210	RAL 7016	11	1	sur commande
183	120 x 40	250	RAL 7016	13	1	sur commande
203	120 x 40	280	RAL 7016	14	1	sur commande
63	120 x 40	100	RAL 9006	6	1	sur commande
123	120 x 40	170	RAL 9006	8	1	sur commande
153	120 x 40	210	RAL 9006	11	1	sur commande
183	120 x 40	250	RAL 9006	13	1	sur commande
203	120 x 40	280	RAL 9006	14	1	sur commande
183	120 x 60	250	RAL 9005	13	1	sur commande
203	120 x 60	280	RAL 9005	14	1	sur commande
183	120 x 60	250	RAL 7016	13	1	sur commande
203	120 x 60	280	RAL 7016	14	1	sur commande
183	120 x 60	250	RAL 9006	13	1	sur commande
203	120 x 60	280	RAL 9006	14	1	sur commande

FENSOFILL - poteaux longueurs hors standard - plastifié

diamètre poteau (mm)	longueur poteau (cm)	couleur	poids/ poteau (kg)	unité de commande	EAN-Code
120 x 40	300	9005 / 7016 / 9006	14	1	sur commande
120 x 40	400	9005 / 7016 / 9006	18	1	sur commande
120 x 40	500	9005 / 7016 / 9006	23	1	sur commande
120 x 40	600	9005 / 7016 / 9006	27	1	sur commande
120 x 60	300	9005 / 7016 / 9006	14	1	sur commande
120 x 60	400	9005 / 7016 / 9006	18	1	sur commande
120 x 60	500	9005 / 7016 / 9006	23	1	sur commande
120 x 60	600	9005 / 7016 / 9006	27	1	sur commande

FENSOFILL - ancrs de panneau amovibles INOX

Les ancrs de panneau amovibles ont été développés spécialement pour pouvoir rouvrir la clôture FENSOFILL afin de recharger le remplissage. Les ancrs amovibles ont une courbure différente à un côté. Important en utilisant des matériaux dégradables comme de l'écorce de pin.



	# par set	unité de commande	EAN-Code
entretoises amovibles	20	1 set	5425021400373

FENSOFILL - ancrs fixes ZINCALU SUPER (90% Zn - 10% Alu)

Les ancrs fixes ont été développés pour poser un mur définitif. Les ancrs sont disponibles en sachets de 20 pcs ou en vrac.



	# ancrs par set	unité de commande	EAN-Code
entretoises fixes ZINCALU SUPER	20	1 set	5425021400960
entretoises fixes ZINCALU SUPER	1500	1 boîte	5425021401004

FENSOFILL - tube de remplissage

Pour la protection des panneaux en remplissant avec des pierres, facilite le remplissage symétrique avec remplissage de pierre.



	longueur (m)	unité de commande	EAN-Code
tube de remplissage	10	1 rouleau	5425021400380

FENSOFILL - Pièce de connection universel

- pour la connection des panneaux en formant des coins variables
- avec boulon M8



	unité de commande	EAN-Code
Connection de coin inox	par unité	5425021401295

FENSOFILL - clip pour coin

- pour connecter 2 panneaux en formant des coins variables.



	unité de commande	EAN-Code
clips pour coins variables inox	50	5425021401301
pince pour fixation clips	1	5425021400397

FENSOFILL - plaque de base pour poteaux

- pour la pose des poteaux sur le béton
- Longueur : 300 mm - Largeur: 160/180 mm - Épaisseur plaque: 8 mm
- Galvanisé a chaud



	diamètre poteau	unité de commande	EAN-Code
Fensofill plaque de base	120 x 40 x 2	1	5425021405637
Fensofill plaque de base	120 x 60 x 2	1	5425021405651

FENSOFILL - capuchons pour poteaux

	unité de commande	EAN-Code
capuchon pour poteau 120 x 60	1	5425021405668
capuchon pour poteau 120 x 40	1	5425021405675


FENSOFILL - couverture de finition supérieure adaptable en hauteur

- couverture de finition pour pose au dessus de la clôture
- zingué et plastifié
- couleur: noir RAL 9005, argent RAL 9006, antracite RAL 7016
- adaptable en hauteur pour obtenir une ligne droite parfaite



	dimension	couleur	unité de commande	EAN-Code
plaque de finition supérieure	204 cm x 14 cm x 3 cm	RAL 9005	1	54250214001264
		RAL 7016	1	54250214001271
		RAL 9006	1	sur commande
collier pour fixation plaque de finition - adaptable en hauteur	13 cm x 4 cm x 15 cm	RAL 9005	1	54250214005248
		RAL 7016	1	54250214005255
		RAL 9006	1	sur commande
plaque de finition coin 2 pcs	13 cm x 4 cm x 4 cm	RAL 9005	1	54250214005279
		RAL 7016	1	54250214005286
		RAL 9006	1	sur commande

FENSOFILL - portails pivotants simples et doubles



- cadre en tubes de section carrée 40 x 40 mm
- les panneaux Fensofill sont soudés sur le cadre
- poteaux carrés en tôle d'acier soudée de section 60 x 60 mm
- serrure et gonds LOCINOX
- en option: verrou de sol

hauteur clôture	diamètre poteau (mm)	type	hauteur	largeur	remplissage	couleur	unité de commande
120 cm	60 x 60	portail simple	120	100	remplissage traditionnelle maille 50 x 50 ou avec remplissage fensofill maille 100 x 38	RAL 9005 / 7016 / 9006	1
150 cm	60 x 60		150	100		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
180 cm	60 x 60		180	100		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
200 cm	60 x 60		200	100		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
120 cm	60 x 60		120	120		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
150 cm	60 x 60		150	120		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
180 cm	60 x 60		180	120		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
200 cm	60 x 60		200	120		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
120 cm	60 x 60	portail double	120	300	remplissage traditionnelle maille 50 x 50 ou avec remplissage fensofill maille 100 x 38	RAL 9005 / 7016 / 9006	1
150 cm	60 x 60		150	300		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
180 cm	60 x 60		180	300		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
200 cm	60 x 60		200	300		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
120 cm	60 x 60		120	400		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
150 cm	60 x 60		150	400		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
180 cm	60 x 60		180	400		RAL 9005 / 7016 / 9006	1
200 cm	60 x 60		200	400		RAL 9005 / 7016 / 9006	1

FENSOFILL - portails pivotants remplissables



- cadre en tubes de section carrée 120 x 40 mm
- les panneaux Fensofill sont soudés sur le cadre
- poteaux carrés 120 x 120 mm
- serrure et gonds LOCINOX
- fabrication sur mesure


FENSOFILL - distribution symétrique des ancrs de panneau

FENSOFILL (h: 183 cm)


ave c

Fastfix / Fensofix / Easyfix


écorce de pin
écorce de coco
matériaux légers



pièce de lave
900 kg/m³




galets gris
et autres
remplissages
de pierres
1500 kg/m³



Espace entre poteaux – système FASTFIX / FENSOFIX / EASYFIX

chevauchement panneau / poteau 1 cm




geregistreerd gemeenschapsmodel - registered community design -
modèle communautaire enregistré - modelo comunitario registrado -
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster - modello comunitario registrato




- **système de clôture modulaire en bois composite**
- pose rapide grâce au système de lames rainurées - languettées.
- hauteur de clôture possible de 15 jusqu'à 195 cm
- grâce aux profilés en U adaptés, vous pouvez fixer vos planches au poteau dans 4 directions.
- dimension standard est de 180 / 200 cm, les planches peuvent être découpées aux dimensions souhaitées.
- disponible en 3 couleurs: Tropical Brown / Stone Grey / Graphite Black

LAMES RAINURÉES - LANGUETTÉES - pièces détachées



planche



poteau




capuchon poteau



petit profilé en U



grand profilé en U



profilé de renfort



socle pour poteau



porte



poteau pour porte



kit deco square



kit deco bubble



kit deco transparent



kit deco opaque



description	long. (cm)	larg. (cm)	épais. (cm)	couleur			unité de com- mande	Code produit
SYSTÈME LAMES RAINURÉES - LANGUETTÉES								
planche renforcée avec profilé en acier galvanisé	180	15	2,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1B150180
	200	15	2,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1B150200
poteau consolidé avec une âme en aluminium	270	9	9	BG	TB	SG	1 pc	DF1P90270
	300	9	9	BG	TB	SG	1 pc	DF1P90300
Capuchon CLASSIC	11	11	1,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1C11
Capuchon DESIGN	9	9	1,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1C09
petit profilé en U	182	2,7	3,5	BG	TB	SG	1 pc	DF1U27182
	202	2,7	3,5	BG	TB	SG	1 pc	DF1U27202
Grand profilé en U pour plaque a bé- ton (max 40 mm)	182	4,2	3,5	BG	TB	SG	1 pc	DF1U42
profilé de renfort (optionel) pour planche inférieure	176	2,45	1,95	BG	TB	SG	1 pc	DF1SR176
	196	2,45	1,95	BG	TB	SG	1 pc	DF1SR196
socle interne pour poteau	60	6		galvanisé			1 pc	DFPH60
PANNEAUX DÉCORATIVES								
kit deco square en aluminium laqué	200	30	6	BG	TB	SG	1 pc	DF1AS
kit deco bubbles en aluminium laqué	200	30	6	BG	TB	SG	1 pc	DF1AB
kit deco PMMA transparent	200	30	6	BG	TB	SG	1 pc	DF1PT
kit deco PMMA opaque	200	30	6	BG	TB	SG	1 pc	DF1PO
PORTAIL								
Porte pour clôture incl. charnières et serrure adaptée	180	100	2,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1G1,00
	200	100	2,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1G1,00
Poteau pour porte incl. ecroux	270	9	9	BG	TB	SG	1 pc	DF1PG90270
	300	9	9	BG	TB	SG	1 pc	DF1PG90300



graphite black



tropical brown



stone grey



- **système de clôture modulaire en lattes en bois composite**
- pose rapide
- hauteur de clôture possible de 20 jusqu'à 200 cm
- grâce aux profilés en U adaptés, vous pouvez fixer vos planches au poteau dans 4 directions.
- dimension standard est de 200 cm, les planches peuvent être découpées aux dimensions souhaitées.
- disponible en 3 couleurs: Tropical Brown / Stone Grey / Graphite Black

CLÔTURE LATTE - pièces détachées



planche



poteau



capuchon



grand profilé en U



socle pour poteau

description	long. (cm)	larg. (cm)	épais. (cm)	couleur			unité de commande	Code produit
CLÔTURE LATTE								
planche renforcée avec profilé en acier galvanisé	200	20	4	BG	TB	SG	1 pc	DF4B200
poteau consolidé avec une âme en aluminium	270	9	9	BG	TB	SG	1 pc	DF1P90270
	300	9	9	BG	TB	SG	1 pc	DF1P90300
Capuchon CLASSIC	11	11	1,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1C11
Capuchon DESIGN	9	9	1,7	BG	TB	SG	1 pc	DF1C09
Grand profilé U pour clôture latte	202	4	5,5	BG	TB	SG	1 pc	DF4U40
socle interne pour poteau	60	6		galvanisé			1 pc	DFPH60

fensosound® RESI



FENSOSOUND RESI écran antibruit pour application résidentielle

- construction légère fournissant un haut niveau d'isolation et d'absorption. La paroi extérieure est équipée sur un côté, ou des deux côtés, d'une couche de laine minérale absorbante, et est finalisée avec plusieurs couches de treillis métalliques.
- répond aux plus hautes normes européennes CE NBN EN 14388 pour écrans antibruit

Épaisseur panneau	40 mm	50 mm	50 mm	90 mm
Absorption acoustique EN1793-1	8 db (A3)	11 db (A3)	6 db (A3)	17 db (A5)
	sur une paroi	sur une paroi	deux parois	deux parois
Isolation acoustique EN1793-2	Rw=30dB (B3)	Rw=30dB (B3)	Rw=30dB (B3)	Rw=30dB (B3)
Poids panneau	15-21 kg/m ²	16-22 kg/m ²	16-22 kg/m ²	24-33 kg/m ²
Largeur maximale panneau	250 cm	300 cm	300 cm	396 cm


panneaux: acier galvanisé

poteaux: poteaux galvanisés IPE, percé pour assemblage et soutien

thermolaquage optionnel

couleur standards remplissage:

Vert foncé RAL 6007 ou Anthracite RAL 7016
disponible avec autres couleurs sur commande



- montage manuel simple jusqu'à une hauteur de 3 mètres. Les panneaux sont glissés dans les poteaux H et fixés avec des vis autoforantes.
- construction étroite de 10 cm de profondeur maximale.
- parfait a couvrir avec des plantes grimpantes.
- 100% recyclable
- sans entretien et une longue durée de vie > 25 ans
- optionnel:
 - combinaison avec panneaux transparents ou cocos
 - porte à serrure à cylindre simple ou double

projets sur mesure en largeur et hauteur, offre sur demande



fensosound® GREEN WALL




- les profiles FENSOSOUND GREEN WALL ont été développés spécialement comme support pour plantes grimpantes.

- conforme la norme CE- NBN EN 14388 pour écrans antibruit:

- absorption acoustique : class A3 (9 db)
- isolation acoustique : class B3 (28 db)

- possibilité d'incorporer une toile acoustique spéciale pour augmenter la performance acoustique jusqu'au:


- absorption acoustique: class A4 (13 db)
- isolation acoustique: class B3 (29 db)



- matériaux recyclables
- possibilité de planter excessivement sur les deux faces
- haute résistance contre corrosion et vieillissement.

les profiles FENSOSOUND GREEN WALL peuvent être superposées et sont disponibles dans les formats suivantes:

<i>longueur x hauteur</i>
3960 x 1000 mm
1960 x 1000 mm
3960 x 500 mm
1960 x 500 mm



- pose facile et rapide en utilisant des poteaux galvanisé a chaud de 160 x 160 cm.
- les profiles FENSOSOUND GREEN WALL peuvent être glissées facilement dans les poteaux.
- les profiles FENSOSOUND GREEN WALL peuvent être superposé facilement pour obtenir l'hauteur de la clôture désirée
- profiles de compensation d'hauteur pour adapter la clôture a différentes surfaces de sol.
- couverture pour une finition parfaite.
- disponible en differentes couleurs RAL.



En utilisant les poteaux standards 160 x 160 , une hauteur de clôture maximal de 300 cm peut être obtenue. Pour une hauteur supérieure une étude de stabilisation doit être réalisé.

offre projet sur demande

Agrafeuse pour fixation clôtures



	unité de commande	EAN-Code
EDMA		
agrafeuse BABYGRAF 16/20	1	3476060004123
agrafeuse TOPGRAF 16 avec chargeur	1	3476060004017
agrafeuse TOPGRAF 20 avec chargeur	1	3476060004116
agrafeuse GRAF MAJOR 20 avec chargeur	1	3476060004109
agrafes Ω 16 mm - galvanisé	1250 pcs	3476060004192
agrafes Ω 16 mm - galvanisé	250 pcs	3476060004154
agrafes Ω 16 mm - vert	1250 pcs	3476060004420
agrafes Ω 16 mm - vert	250 pcs	3476060004451
agrafes Ω 20 mm - galvanisé	1000 pcs	3476060004208
agrafes Ω 20 mm - galvanisé	200 pcs	3476060004253
agrafes Ω 20 mm - vert	1000 pcs	3476060004307
agrafes Ω 20 mm - vert	200 pcs	3476060004352
agrafes Ω 20 mm - noir	1000 pcs	3476060004727
agrafes Ω 20 mm - noir	200 pcs	5425021402292



	unité de commande	EAN-Code
EFFENSO		
agrafeuse 'ANTIBLOCK' avec chargeur pour Ω 20	1	5425021404760
agrafes Ω 20 mm - noir	1000 st	5425021404777
agrafes Ω 20 mm - vert	1000 st	5425021404784
agrafes Ω 20 mm - anthracite	1000 st	5425021409444
agrafes Ω 20 mm - galvanisé	1000 st	5425021404791



Platines en aluminium pour insérer dans poteaux ronds, carrés et rectangulaires			unité de commande	EAN-Code
plaque a base en aluminium fondue				
plaque a base	Aluminium	$\varnothing$ 48mm	1	5425021405828
plaque a base	Aluminium	$\varnothing$ 60mm	1	5425021405835
plaque a base	Aluminium	$\varnothing$ 80mm	1	5425021405842
plaque a base	Aluminium	60 x 40 mm	1	5425021405859
plaque a base	Aluminium	60 x 60 mm	1	5425021405866

