



WISNIOWSKI



Clôtures

RÉSIDENTIELLES



CLÔTURES RÉSIDENTIELLES

INFORMATIONS
GÉNÉRALES 4 - 13

COULEURS ET
STRUCTURES 14 - 17

AW EXPERT 18 - 19

WISNIOWSKI
HOME INCLUSIVE 20 - 29

INSPIRATIONS 30 - 65

COLLECTIONS
DES CLÔTURES 66 - 111

MULTIBOX 112 - 113

POTEAUX DE
GABION 114 - 115




SMARTCONNECTED 116 - 117

AUTOMATISME
POUR LES PORTAILS 118 - 123

Pourquoi **WISNIOWSKI**?

Depuis trois décennies, nous agissons dans l'esprit du fondateur de la marque WISNIOWSKI - Andrzej WIŚNIEWSKI, qui s'est fixé comme objectif de créer des produits innovants qui répondent à tous les besoins des clients. Nous voulons que votre maison soit sûre et confortable. Nous utilisons 30 ans d'expérience dans la production de portes de garage, fenêtres, portes, portails et clôtures pour offrir à nos clients les meilleurs produits de qualité. Nous connaissons les besoins d'une maison moderne et les défis auxquels ses habitants sont confrontés. Nous produisons actuellement des milliers de portes, fenêtres, portes et clôtures par jour sur plus de 200.000 m². En même temps, nous sommes en mesure de répondre aux attentes individuelles de nos clients. Chacun d'entre nous a des besoins et des attentes différents, c'est pourquoi dans le processus de création de nos produits, nous sommes avant tout à votre écoute.

Découvrez la marque WISNIOWSKI - entrez dans le monde du confort et de la sécurité.



WISNIOWSKI. Portes, fenêtres, portails, clôtures.

Bienvenue dans l'univers des **clôtures** résidentielles

En construisant sa propre maison, il arrive le moment où l'on doit penser à la clôture de son propre terrain. Trouver un fabricant professionnel est la garantie que l'argent dépensé sera amorti par de nombreuses années d'utilisation. De plus l'investissement sera agréable à l'œil pendant longtemps et constituera un élément esthétique de l'habitat. La clôture est habituellement le premier élément de la propriété que croisent les gens qui se trouvent à sa proximité. Il sert donc de carte de visite de ce que l'on peut trouver derrière. Un design élégant exige que ce qui peut être vu à l'intérieur soit - même si subtilement - annoncé à l'extérieur. Aimeriez-vous avoir une belle maison ? N'oubliez pas de choisir une belle clôture !



DE GARANTIE

DURABILITÉ POUR DES ANNÉES

Tous les éléments des clôtures résidentielles WISNIOWSKI sont soumis aux meilleures méthodes de protection contre la corrosion sous forme de galvanisation et de peinture en poudre. Le revêtement de zinc obtenu par immersion de la structure préalablement nettoyée chimiquement dans un bain de zinc liquide, protège les éléments des clôtures WISNIOWSKI contre la corrosion pendant des dizaines d'années..



DUPLEX

SYSTEME DUPLEX - UNE DOUBLE PROTECTION

Le système DUPLEX conjugue les propriétés du laquage et de la galvanisation, ce qui permet de rallonger considérablement la durée de vie des clôtures WISNIOWSKI. Peu importe les conditions météorologiques, vous pouvez être assurés que les clôtures WISNIOWSKI resteront esthétiques. La palette de couleurs RAL vous permet de choisir la couleur de la couche de polyester.



PROTECTION EFFICACE

PROTECTION EFFICACE

La galvanisation est un procédé efficace et économique, aussi bien pour la production que pour l'utilisation. Les clôtures galvanisées n'exigent aucune maintenance pendant des années. Vous n'avez pas besoin de protéger les différents éléments des clôtures par des moyens onéreux, nécessaires pour des clôtures traditionnelles. L'acier galvanisé est recyclé, évitant ainsi de polluer l'environnement.



DURABILITÉ

RESISTANCE EN TOUTES CONDITIONS

Le procédé de galvanisation WISNIOWSKI répond à la norme européenne PN-EN ISO 1461 qui garantit la qualité des produits galvanisés. Le revêtement de zinc résiste aussi bien aux températures élevées que basses ainsi qu'aux rayons UV, ce qui garantit une protection anticorrosion optimale des surfaces en acier.


Arrangement réfléchi.

Systematisation fonctionnelle

Les systèmes de clôtures WISNIOWSKI combinent fonctionnalité, sécurité, design unique et durabilité pendant des années. Vous pouvez choisir parmi huit collections de design différentes, ce qui vous permettra d'assortir facilement la clôture à l'environnement conçu dans n'importe quel style. Tous les éléments font partie du système, qui peut être librement composé sur la base de modules, en fonction des préférences ou du terrain. Le système comprend : portails à deux vantaux et portails coulissants, portillons, segments et poteaux. Vous pouvez également équiper votre clôture d'un totem multifonctionnel Multibox avec boîte aux lettres intégrée et système de contrôle d'accès électronique. Des composants parfaitement adaptés les uns aux autres garantissent une pose simple et rapide et, surtout, la cohérence de l'ensemble de la ligne du projet.




SÉCURITÉ



| PORTAIL COULISSANT |



| PORTAIL À DEUX VANTAUX |



| SPOTEAU DE SYSTÈME, SEGMENT |



| PORTILLON, TOTEM MULTIBOX |

Sécurité et fiabilité.

Motorisation dans le poteau

Le choix d'un portail de taille appropriée est essentiel pour un accès fonctionnel et fiable à votre propriété. Selon la situation de la propriété, vous pouvez choisir un portail traditionnel à deux vantaux ou, plus confortable, un portail coulissant. Sa construction autonome offre un bon fonctionnement dans toutes les circonstances. Il est synonyme de fiabilité. Pour la sécurité et la commodité des utilisateurs, la motorisation de ce portail est encastrée dans un poteau intégré à la construction. Cette solution unique permet aux principaux utilisateurs du mécanisme et seulement à eux d'accéder au dispositif de contrôle. Le poteau protège également le mécanisme contre les intempéries.



SÉCURITÉ



Possibilités **infinies**

Durabilité. Technologie



DE GARANTIE



ANTICORROSION




DURABILITÉ

Protections anticorrosion

L'acier est un matériau très résistant et un matériau de base dans le bâtiment. Nous utilisons les propriétés physiques, mécaniques et technologiques de l'acier de la plus haute qualité uniquement. Ainsi, les composants de nos clôtures sont d'une grande stabilité et solidité.

Les clôtures WISNIOWSKI sont réalisées à partir des matériaux les plus durables, en acier, et nous empêchons la corrosion grâce à la meilleure méthode disponible sur le marché, la galvanisation à chaud, laquelle est encore renforcée par un revêtement en poudre polyester thermodurcie en système DUPLEX. Nous contrôlons le processus à tout moment et garantissons la meilleure qualité possible. Nous assurons une garantie de dix ans contre la corrosion sur les clôtures en acier.

La fabrication des clôtures WISNIOWSKI prend appui sur les meilleurs matériaux et des lignes de production modernes, ce qui nous permet d'obtenir une régularité et des produits de haute qualité. Pour la conception, nous utilisons la méthode des éléments finis FEM, afin de prévoir le fonctionnement du produit dans différentes conditions d'utilisation. En prenant soin de la plus haute qualité des soudures, nous utilisons les techniques de soudage les plus innovantes, en obtenant la répétitivité des produits fabriqués.



DUPLEX

Couleurs. Structures

La couleur est la première caractéristique à laquelle réagissent les sens. Nous avons fait en sorte que chacun de nos clients puisse choisir lui-même une couleur. La possibilité de réaliser les portes en couleurs de la palette RAL et celles imitant le bois accompagnée d'une offre de structures et d'éléments décoratifs complémentaires apporte des centaines de solutions parmi lesquelles chacun trouvera celle qui lui convient le mieux.



DE GARANTIE



Peinture
Spéciale

Couleurs
Basique

Couleurs
Spéciales



Une large gamme de couleurs et de modèles permettent d'assortir la clôture à la façade, aux menuiseries ou aux éléments de finition de l'immeuble. En plus, la peinture en poudre garantit l'obtention de hauts paramètres esthétiques : aucune coulure, il est possible d'obtenir les différents effets décoratifs et les degrés de brillance. ATTENTION : les couleurs présentées dans ce dépliant doivent être considérées uniquement à titre d'exemple.



HI EARTH

HI STONE


HI STEEL

HI RUBY

COULEURS
DE LA COLLECTION

HOME
INCLUSIVE^{2.0}



DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE COLLECTION HOME INCLUSIVE
VOUS Y TROUVEREZ 16 COULEURS UNIQUES !



Votre clôture.

De la conception à la réalisation

Une clôture bien étudiée et bien conçue est une condition de confort d'utilisation. C'est pourquoi il est important de prévoir tous les éléments fonctionnels : portail d'entrée, portillons, segments ou même boîtes aux lettres. AW Expert adaptera le système de clôture aux petites et grandes habitations, quel que soit le terrain. Ainsi, lors de la conception d'une nouvelle clôture ou de la planification de la rénovation d'une ancienne clôture, il est possible de voir et de modifier la ligne de clôture au stade initial, de choisir les versions des fondations des segments, de décider de l'emplacement des portillons et même des boîtes aux lettres.



La création d'une solution optimale est facilitée par notre logiciel d'application révolutionnaire AW Expert destiné à la conception de clôtures. Cet outil permet à un technico-commercial d'élaborer un projet et d'estimer les coûts en quelques minutes

Collection

HOME INCLUSIVE 2.0

Vous recherchez des solutions durables et esthétiques pour votre maison ? Vous vous attachez au bon design et à l'aspect harmonieux de votre propriété ? Profitez de la possibilité de la collection Home Inclusive 2.0, qui vous permet de créer un ensemble cohérent de portes de garage, de portes, fenêtres, portails et de clôtures de la marque WISNIOWSKI. Choisissez parmi 16 couleurs somptueuses avec une structure 3D métallique unique, choisissez des motifs et des détails et réalisez votre désir d'avoir une maison de rêve !



DESIGN

PORTES, FENÊTRES, PORTAILS, CLÔTURES DANS LE MÊME DESIGN

HOME
INCLUSIVE^{2.0}



Portes, fenêtres, portails, clôtures DANS LE MÊME DESIGN

Une approche moderne de conception est à l'origine d'un mariage stylistique parfait qui dispose désormais de nouvelles possibilités de décoration et de couleur. Vous pouvez en choisir parmi les kits spécialement conçus de portails, portes et clôtures tout en ayant une certitude qu'ils mettront en valeur le caractère exceptionnel de votre résidence.



**NOUVELLES
COULEURS**

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE COLLECTION HOME INCLUSIVE VOUS Y TROUVEREZ
16 COULEURS UNIQUES !

HI EARTH



HI STEEL



HI STONE



HI RUBY



**HOME
INCLUSIVE^{2.0}**



COLLECTION WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

AW.10.200

(système de clôture : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, segment/ **panneau 500mm**)

Possibilités des formes de la clôture:



AW.10.200

(système de clôture : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, segment / **panneau 250mm**)

Possibilités des formes de la clôture:



1 pour les portails jusqu'à < 2750 [mm]

2 pour les portails jusqu'à ≥ 2750 [mm] et < 5500 [mm]

3 pour les portails jusqu'à ≥ 5500 [mm]



ORNEMENTS DECORATIFS



Type AP-1



Type AP-2



Type AP-3



Type AP-4



Type AP-5



Type AP-6



| HOME INCLUSIVE AW. 10.200 |

COLLECTION WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

AW.10.228

(avec dégagement - système de clôture : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, segment)

Possibilités des formes de la clôture: 




NOUVEAU MODÈLE

AW.10.230

(système de clôture : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, segment)

Possibilités des formes de la clôture: 



NOUVEAU MODÈLE

AW.10.228

(sans dégagement - système de clôture : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, segment)

Possibilités des formes de la clôture: 




NOUVEAU MODÈLE

AW.10.229

(système de clôture : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, segment)

Possibilités des formes de la clôture: 



NOUVEAU MODÈLE



| HOME INCLUSIVE AW. 10.228 |

COLLECTION WISNIOWSKI HOME INCLUSIVE

Inspiration 01

PORTE DE GARAGE: sectionnelle UniPro, couleur - HI COMFORT GREY, **PORTE:** CREO modèle 317 couleur - HI COMFORT GREY,
FENÊTRE: couleur - HI COMFORT GREY, **CLÔTURE:** portillon, portail coulissant autoportant, segment, modèle STYLE AW.10.26, couleur - HI COMFORT GREY,



Inspiration 02

PORTE DE GARAGE: sectionnelle UniPro, couleur - HI WARM STONE, **PORTE:** CREO modèle 300, couleur - HI WARM STONE,
FENÊTRE: couleur - HI WARM STONE, **CLÔTURE:** portillon, portail coulissant autoportant, segment, modèle MODERN AW.10.114, couleur - HI WARM STONE,



Inspiration 03

PORTE DE GARAGE: sectionnelle UniPro, couleur - HI ANTHRACITE, **PORTE:** CREO modèle 300, placage - Woodec Turner Oak Malt, application couleur - HI ANTHRACITE,
FENÊTRE: couleur - HI ANTHRACITE, **CLÔTURE:** portillon, portail coulissant autoportant, segment, modèle MODERN AW.10.200, couleur - HI ANTHRACITE,



Inspiration 04

PORTE DE GARAGE: sectionnelle UniPro, couleur - HI BROWN STONE, **PORTE:** CREO modèle 402, couleur - HI BROWN STONE,
FENÊTRE: couleur - HI BROWN STONE, **CLÔTURE:** portillon, portail coulissant autoportant, segment, modèle, CLASSIC AW.10.72, couleur - HI BROWN STONE,



LAISSEZ-VOUS INSPIRER.
SÉLECTIONNEZ ET ADOPTEZ
LA COLLECTION ASSORTIE
À VOS BESOINS!




































CLASSIC AW. 10.01







Collection **MODERN**



DE GARANTIE


- 14 Modèles de clôtures
- Les remplissages du système MODERN sont réalisés en **profilés fermés** et en **tôles perforées** et **pleines** selon les modèles
- Protection anticorrosion: **galvanisation à chaud** ou **galvanisation à chaud + RAL Standard**



COLLECTION MODERN

AW.10.100

Réalisation: ø 5 - panneau à treillis




AW.10.103

Réalisation: 70 x 20 [mm]



AW.10.101

Réalisation: tôle pleine, tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8




AW.10.104

Réalisation: 70 x 20 [mm]



AW.10.102

Réalisation: tôle pleine, tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



AW.10.105

Réalisation: 40 x 27 [mm]



FORMES DISPONIBLES



forme supérieure droite



forme supérieure concave



forme supérieure convexe




disponibles en version en pente



balustrade disponible

COLLECTION MODERN


AW.10.106 Réalisation: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]




AW.10.109 Réalisation: 70 x 20 [mm], tôle pleine, tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



AW.10.107 Réalisation: 20 x 20 [mm], 70x20 [mm]




AW.10.110 Réalisation: tôle pleine



AW.10.108 Réalisation: 70 x 20 [mm], tôle pleine, tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



AW.10.111 Réalisation: tôle pleine, tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



FORMES DISPONIBLES

forme supérieure droite


forme supérieure concave

forme supérieure convexe


disponibles en version en pente

balustrade disponible

COLLECTION MODERN



- NOUVEAU MODÈLE**
- FORMES DISPONIBLES**
- forme supérieure droite
 - forme supérieure concave
 - forme supérieure convexe
 - disponibles en version en pente
 - balustrade disponible



Types de remplissages en tôle

- tôle perforée Qg 5-8
- tôle perforée Qg 10-30
- tôle perforée Rv 5-8
- tôle perforée Oz 10-16

Types de remplissage en tôle dans les modèles: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

Collection **LUX**

10
ANS

DE GARANTIE

- 18 Modèles de clôtures
- Les remplissages dans le système LUX sont constitués de **barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]**
- Protection anticorrosion: **galvanisation à chaud** ou **galvanisation à chaud + RAL Standard**



COLLECTION LUX

AW.10.31 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]




AW.10.39 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.33 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.45 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.34 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.46 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



FORMES DISPONIBLES



forme supérieure droite



forme supérieure concave



forme supérieure convexe



disponibles en version en pente



balustrade disponible

COLLECTION LUX

AW.10.48 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.53 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.51 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.54 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



AW.10.52 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]




AW.10.56 Réalisation: barres en acier d'une section de 14 x 14 [mm]



FORMES DISPONIBLES

-  forme supérieure droite
-  forme supérieure concave
-  forme supérieure convexe
-  disponibles en version en pente
-  balustrade disponible

COLLECTION LUX



FORMES DISPONIBLES

- forme supérieure droite
- forme supérieure concave
- forme supérieure convexe
- disponibles en version en pente
- balustrade disponible

Collection **PREMIUM**



DE GARANTIE

- 7 Modèles de clôtures
- Les remplissages dans le système PREMIUM sont constitués de **barres en acier d'une section de 20 x 20 [mm]**
- Protection anticorrosion: **galvanisation à chaud** ou **galvanisation à chaud + RAL Standard**



COLLECTION PREMIUM

AW.10.63

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage 20 x 20 [mm]



AW.10.66

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage 20 x 20 [mm]



AW.10.64

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage 20 x 20 [mm]



AW.10.67

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage 20 x 20 [mm]




AW.10.65

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage 20 x 20 [mm]



AW.10.68

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage 20 x 20 [mm]



FORMES DISPONIBLES



forme supérieure droite



forme supérieure concave



forme supérieure convexe



disponibles en version en pente



balustrade disponible

COLLECTION PREMIUM

AW.10.69

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage 20 x 20 [mm]



FORMES DISPONIBLES



forme supérieure droite



forme supérieure concave



forme supérieure convexe



disponibles en version en pente



balustrade disponible

Collection **STYLE**



DE GARANTIE

- 13 Modèles de clôtures
- Les remplissages dans le système STYLE sont constitués de **barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]**
- Protection anticorrosion: **galvanisation à chaud** ou **galvanisation à chaud + RAL Standard**



COLLECTION STYLE

AW.10.07 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.12 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.08 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.14 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]





AW.10.09 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.15 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



FORMES DISPONIBLES



COLLECTION STYLE

AW.10.20 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.23 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.21 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.24 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]




AW.10.22 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



AW.10.25 Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



FORMES DISPONIBLES



COLLECTION STYLE

AW.10.26

Réalisation: barres en acier d'une section de 12 x 12 [mm]



FORMES DISPONIBLES

 forme supérieure droite

 forme supérieure concave

 forme supérieure convexe

 disponibles en version en pente

 balustrade disponible



Collection **VARIO**

10
ANS

DE GARANTIE

- 4 Modèles de clôtures
- Les remplissages dans le système VARIO sont constitués de **profilés fermés en acier** terminées par des pointes en PVC
- Protection anticorrosion: **galvanisation à chaud** ou **galvanisation à chaud + RAL Standard**



COLLECTION VARIO

AW.10.81

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage, 20 x 20 [mm]



AW.10.84

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage, 20 x 20 [mm]



AW.10.82

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage, 20 x 20 [mm]



AW.10.83

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage, 20 x 20 [mm]



FORMES DISPONIBLES

 forme supérieure droite

 forme supérieure concave

 forme supérieure convexe

 disponibles en version en pente

 balustrade disponible

Collection **CLASSIC**



DE GARANTIE

- 12 Modèles de clôtures
- Les remplissages dans le système CLASSIC sont réalisés en **profilés fermés** terminés par les bouchons dans la ligne supérieure du remplissage
- Protection anticorrosion: **galvanisation à chaud** ou **galvanisation à chaud + RAL Standard**



COLLECTION CLASSIC

AW.10.01

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, 40 x 27 [mm]



AW.10.05

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, 20 x 20 [mm]



AW.10.02

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, 18 x 30 [mm]



AW.10.06

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, ø 20 [mm] - à travers



AW.10.04

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, ø 20 - à travers



AW.10.16

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, 70 x 20 [mm]



FORMES DISPONIBLES



forme supérieure droite



forme supérieure concave



forme supérieure convexe



disponibles en version en pente



balustrade disponible

COLLECTION CLASSIC

AW.10.17

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, 70x20 [mm]



AW.10.72

Réalisation: 70 x 20 [mm]



AW.10.70

Réalisation: 40x27 [mm]



AW.10.TT




AW.10.71

Réalisation: 20x20 [mm]



AW.VA.55



FORMES DISPONIBLES

 forme supérieure droite

 forme supérieure concave

 forme supérieure convexe


 disponibles en version en pente

 balustrade disponible

COLLECTION CLASSIC

AW.10.76

Réalisation: profilés fermés en acier terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage, 40x27 [mm]



NOUVEAU MODÈLE



FORMES DISPONIBLES



forme supérieure droite



forme supérieure concave



forme supérieure convexe



disponibles en version en pente



balustrade disponible

Collection **BASIC**

10
ANS

DE GARANTIE

- 5 Modèles de clôtures
- Les remplissages dans le système BASIC sont constitués de **profilés fermés en acier** d'une section de **15x15 [mm]**
- Protection anticorrosion: **galvanisation à chaud** ou **galvanisation à chaud + RAL Standard**



COLLECTION BASIC

AW.10.90 Réalisation: profilés fermés en acier d'une section de 15x15 [mm]



AW.10.93 Réalisation: profilés fermés en acier d'une section de 15 x 15 [mm]



AW.10.91 Réalisation: profilés fermés en acier d'une section de 15x15 [mm]



AW.10.94 Réalisation: profilés fermés en acier d'une section de 15 x 15 [mm]



AW.10.92 Réalisation: profilés fermés en acier d'une section de 15x15 [mm]



FORMES DISPONIBLES

forme supérieure droite

forme supérieure concave

forme supérieure convexe

disponibles en version en pente

balustrade disponible

Un totem. De nombreuses possibilités

Multibox

MultiBox est un poteau/totem de clôture multifonctionnel intégré à la boîte aux lettres. Il peut être installé en tout endroit de la clôture, que ce soit en tant que poteau du portail, du portillon ou entre les segments. En choisissant MultiBox, nous résoudrons le problème des boîtes aux lettres. Son intérieur est protégé contre les intempéries, et un avantage supplémentaire est la possibilité d'utiliser plusieurs entrées, ce qui fonctionne bien dans le cas d'une clôture commune pour un complexe de maisons utilisant une seule entrée.

MultiBox s'adapte parfaitement à tous les modèles disponibles dans l'offre de clôtures WISNIEWSKI. De plus, la possibilité de réaliser une application telle que numéro de maison, élément décoratif, initiales vous permet de la personnaliser, et un rétro-éclairage LED discret vous assure un confort d'utilisation.



NOUVEAUTÉ

MultiBox : options de réalisation

Le totem MultiBox est disponible en version avec 1, 2, 3 passe-lettres – avec un accès autonome du côté de l'intérieur. En outre, il est aussi possible de commander une version avec un passe-colis de sécurité intégré au passe-lettres.



Systemès de **GABIONS**

Le système de gabions est dédié à la fois aux investissements industriels et à l'habitat. Il surprend par son adaptation aux conditions de l'environnement et son esthétique exceptionnelle. Selon vos préférences, le système de gabion peut être construit avec 3 types de poteaux : IPE 160 ou STM à base de profilés fermés 50x100 ou 50x120[mm] et deux types de panneaux plats doubles fils- Vega 2D et Vega 2D Super. Le système gabion de la société WISNIOWSKI assure une fiabilité à long terme. Les panneaux et les poteaux sont protégés contre la corrosion par galvanisation à chaud ou galvanisation à chaud et revêtement polyester, ce qui empêche efficacement les processus de corrosion. De plus, des clips spéciaux pour la fixation des panneaux protègent le système de gabion contre les déformations causées par les pierres. Ainsi la qualité et la fiabilité du produit sont garanties.



Je suis smartCONNECTED

L'idée complète représentée par smartCONNECTED est un investissement dont bénéficiera toute la famille, car grâce à elle, l'accès à la maison ne demande plus d'avoir sur soi un trousseau de clés lourd. Les parents peuvent faire entrer leur enfant à la maison sans quitter leur lieu de travail ou encore vérifier en quelques secondes sur leur smartphone si le portail d'entrée est fermé. En outre, à l'aide des algorithmes, la maison intelligente sait mémoriser le mode de vie des habitants et penser pour eux afin d'effectuer les tâches principales telles que le déclenchement de l'alarme ou du détecteur de présence ou encore l'ouverture du portail juste avant de s'approcher de sa propriété grâce à la fonction de géolocalisation.



OFFREZ-VOUS LE CONFORT
ET LA SÉCURITÉ

- Commandez à distance votre portail, porte d'entrée, et porte de garage.
- Profitez des potentiels de géolocalisation
- Restez en contact avec votre maison.



SmartCONNECTED introduit les portes sectionnelles motorisées WISNIEWSKI à l'étape suivante du développement du produit et les adapte pour une clientèle toujours plus exigeante. D'une part, c'est la possibilité de contrôler ces appareils avec un smartphone, et d'autre part, c'est la possibilité de contrôler et de communiquer entièrement avec la maison depuis n'importe où dans le monde. io-homecontrol® permet au Lock Controller io d'être connecté sans fil à un système résidentiel intelligent contrôlé par la box Somfy sélectionnée TaHoma® Premium ou Connexoon avec l'application Connexoon Access. La création d'une maison intelligente complète est toute une série d'avantages et de caractéristiques supplémentaires qui assureront le confort au quotidien.

Automatisme **POUR LES PORTAILS**

La sécurité des portails automatiques ne repose pas seulement sur leur conception, mais aussi sur une motorisation correctement sélectionnée. Par conséquent, dans notre offre, nous indiquons les automatismes les plus adaptés au type du portail en question. Leurs différentes versions et fonctions supplémentaires vous permettent d'adapter le portail aux besoins individuels et au niveau de fonctionnalité attendu. De plus, nous proposons de placer la motorisation dans le poteau du portail, en la protégeant des accès non autorisés et des intempéries. Tous les portails motorisés dans l'offre de WISNIEWSKI sont labellisés CE et répondent aux prescriptions de la norme européenne PN EN 13241-1.



MOTORISATIONS ENCASTRÉES DANS LE POTEAU

DONNÉES TECHNIQUES

		AWso 2018	AWso 2018 Pro AWso 2018 Pro FAST	AWso 2018 Connected
Utilisation	jusqu'à 4500 [mm]	●	option	●
	au dessus de 4500 [mm] jusqu'à 6000 [mm]	—	●	●
Programmation facile		●	●	●
Sélection automatique des paramètres de fonctionnement		●	●	●
DÉMARRAGE et ARRÊT souple		●	●	●
Possibilité de toute configuration		●	●	●
Écran d'affichage		●	●	●
Sécurité	Détection d'obstacles	●	●	●
	Cellules photoélectriques	●	●	●
	Barres palpeuses de sécurité	option	option	option
Protocole radio	WISNIOWSKI	●	●	—
	RTS	option	option	option
	io	option	option	●
Compteur de cycles		●	●	●
Enregistrement des dernières erreurs		●	●	●
Lampe de signalisation		●	●	●
Possibilité d'extension		—	●	●
Réglage de la hauteur du pignon		●	●	●
Débrayage d'urgence de la motorisation		●	●	●
Technologies Intelligentes (domotique)	Ri-Co	option	option	option
	Connexoon	—	—	●
	TaHoma Premium	—	—	●
Commande à distance		emetteur	emetteur	application mobile

MOTORISATIONS EXTERNES

DONNÉES TECHNIQUES

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo RTS	SOMFY Elixo io
Utilisation	jusqu'à 6000 [mm]	●	●	●
Programmation facile		●	●	●
Sélection automatique des paramètres de fonctionnement		●	●	●
DÉMARRAGE et ARRÊT souple		●	●	●
Possibilité de toute configuration		●	●	●
Écran d'affichage		●	●	●
Sécurité	Détection d'obstacles	●	●	●
	Cellules photoélectriques	●	●	●
	Barres palpeuses de sécurité	option	option	option
Protocole radio	BFT	●	—	—
	SOMFY RTS	—	●	—
	SOMFY io	—	—	●
	WISNIOWSKI	option	option	option
Batterie d'alimentation de secours		●	●	●
Compteur de cycles		●	●	●
Enregistrement des dernières erreurs		●	●	●
Lampe de signalisation		●	●	●
Possibilité d'extension		●	●	●
Débrayage d'urgence de la motorisation		●	●	●
Technologies Intelligentes (domotique)	Ri-Co	option	option	option
	Connexoon	—	—	●
	TaHoma Premium	—	●	●
Commande à distance		emetteur	emetteur	application mobile



Technologie sans fil moderne, sécurisée et fiable, créée par SOMFY permettant de piloter plusieurs dispositifs dans le cadre de la «maison intelligente». Elle utilise le protocole bi-directionnel, la motorisation non seulement reçoit les commandes mais peut aussi envoyer les informations à l'utilisateur. La technologie io-homecontrol vous permet de connecter la motorisation à la box Tahoma et Connexoon et ainsi que de centraliser, contrôler et programmer les équipements connectés de votre maison: portail, porte de garage, porte d'entrée.



MOTORISATIONS LINÉAIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		BFT Phobos BT A25/A40	BFT Kustos ULTRA BT A40	BFT Giuno ULTRA BT A20/A50	SOMFY Ixengo L 3S RTS	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist E/EL
Utilisation	jusqu'à 4000 [mm]	●	●	●	●	●	●
	jusqu'à 5000 [mm]	●	●	●	●	●	●
	jusqu'à 6000 [mm]	●	●	●	●	●	—
	jusqu'à 8000 [mm]	—	—	●	—	—	—
Programmation facile		●	●	●	●	●	●
Sélection automatique des paramètres de fonctionnement		●	●	●	●	●	●
DÉMARRAGE et ARRÊT souple		●	●	●	●	●	●
Possibilité de toute configuration		●	●	●	●	●	●
Écran d'affichage		●	●	●	●	●	●
Sécurité	Détection d'obstacles	●	●	●	●	●	●
	Cellules photoélectriques	●	●	●	●	●	●
Protocole radio	BFT	●	●	●	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	—	●	—	—
	SOMFY io	—	—	—	—	●	—
	Sommer	—	—	—	—	—	●
	WISNIOWSKI	option	option	option	option	option	option
Compteur de cycles		—	—	—	●	●	—
Enregistrement des dernières erreurs		●	●	●	●	●	—
Lampe de signalisation		●	●	●	●	●	—
Possibilité d'extension		option	option	option	●	●	option
Réglage de la hauteur du pignon		●	●	●	●	●	●
Débrayage d'urgence de la motorisation		●	●	●	●	●	●
Technologies Intelligentes (domotique)	Ri-Co	option	option	option	option	option	option
	Connexoon	—	—	—	—	●	—
	TaHoma Premium	—	—	—	●*	●	—
Commande à distance		emetteur	emetteur	emetteur	emetteur	application mobile	emetteur

MOTORISATIONS AVEC BRAS ARTICULÉ

DONNÉES TECHNIQUES

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	SOMFY Axovia MultiPro RTS	SOMFY Axovia MultiPro io	CAME Ferni F1024
Utilisation	do 4000 [mm]	●	●	●	●	●
	do 5000 [mm]	—	●	●	●	●
	do 6000 [mm]	—	—	—	—	●
Programmation facile		●	●	●	●	●
Sélection automatique des paramètres de fonctionnement		●	●	●	●	●
DÉMARRAGE et ARRÊT souple		●	●	●	●	●
Possibilité de toute configuration		●	●	●	●	●
Écran d'affichage		●	●	●	●	—
Sécurité	Détection d'obstacles	●	●	●	●	●
	Cellules photoélectriques	●	●	●	●	●
Protocole radio	BFT	●	●	—	—	—
	SOMFY RTS	—	—	●	—	—
	SOMFY io	—	—	—	●	—
	CAME	—	—	—	—	●
	WISNIOWSKI	option	option	option	option	option
Batterie d'alimentation de secours		—	—	●	●	—
Compteur de cycles		●	●	●	●	—
Enregistrement des dernières erreurs		●	●	●	●	—
Lampe de signalisation		option	option	●	●	option
Possibilité d'extension		●	●	●	●	●
Débrayage d'urgence de la motorisation		●	●	●	●	●
Technologies Intelligentes (domotique)	Ri-Co	option	option	option	option	option
	Connexoon	—	—	—	●	—
	TaHoma Premium	—	—	●*	●	—
Commande à distance		emetteur	emetteur	emetteur	application mobile	emetteur

* - commande sans retour d'information



WISNIOWSKI

PORTES | FENÊTRES | PORTAILS | CLÔTURES



DÉCOUVREZ
PLUS...



www.wisniowski.fr

Les produits présentés sur les photos possèdent souvent des équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours aux versions standard • Cette brochure ne constitue pas une offre au sens du Code civil • Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications • Tous droits réservés • Toute reproduction et utilisation, même partielle, requiert le consentement de la société WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/20/FR